



**BERDIN**  
GRUPO

REFERENCIAS EN PROMOCIÓN: RELÉS,  
FOTOCÉLULAS, ATV, PULSANTERÍA,  
DETECCIÓN

---

**REFERENCIAS  
PROMOCIÓN  
BLACK  
FRIDAY  
SCHNEIDER  
INDUSTRIA**

---

NOVIEMBRE 2020

# MATERIAL EN PROMOCIÓN

## REFERENCIA

## DESCRIPCIÓN

ATV320U04N4C	ATV320C 0,37kW 400V trifas. compacto
ATV320U07N4C	ATV320C 0,75kW 400V trifas. Compacto
ATV320U15N4C	ATV320C 1,5kW 400V trifas. Compacto
ATV320U22N4C	ATV320C 2,2kW 400V trifas. Compacto
ATV320U30N4C	ATV320C 3kW 400V trifas. Compacto
ATV320U40N4C	ATV320C 4kW 400V trifas. Compacto
ATS01N206QN	ATS01 6A 380-415V TRIFASICO 2FASES
ATS01N209QN	ATS01 9A 380-415V TRIFASICO 2FASES
ATS01N212QN	ATS01 12A 380-415V TRIFASICO 2FASES
ATS01N222QN	ATS01 22A 380-415V TRIFASICO 2FASES
ATV12H018M2	ATV12 0,18KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
ATV12H037M2	ATV12 0,37KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
ATV12H075M2	ATV12 0,75KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
ATV12HU15M2	ATV12 1,5KW 240V 1PH / Filtro CEM Clase
ATV320U04N4B	ATV320 0,37KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U06N4B	ATV320 0,55KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U07N4B	ATV320 0,75KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U11N4B	ATV320 1,1KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U15N4B	ATV320 1,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U22N4B	ATV320 2,2KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U30N4B	ATV320 3KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIATE
ATV320U40N4B	ATV320 4KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIATE
ATV320U55N4B	ATV320 5,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U75N4B	ATV320 7,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320D11N4B	ATV320 11KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIAT
ATV320D15N4B	ATV320 15KW 400V 3PH BOOK CONTROL VARIAT
ATV320U02M2C	ATV320C 0,18kW 230V mono compacto
ATV320U04M2C	ATV320C 0,37kW 230V mono compacto
ATV320U06M2C	ATV320C 0,55kW 230V mono compacto
ATV320U07M2C	ATV320C 0,75kW 230V mono compacto
ATV320U11M2C	ATV320C 1,1kW 230V mono compacto
ATV320U15M2C	ATV320C 1,5kW 230V mono compacto
ATV320U22M2C	ATV320C 2,2kW 230V mono compacto
ATV320U02M2B	ATV320 0,18KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U04M2B	ATV320 0,37KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U06M2B	ATV320 0,55KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U07M2B	ATV320 0,75KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARI
ATV320U11M2B	ATV320 1,1KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARIA

# MATERIAL EN PROMOCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ATV320U15M2B	ATV320 1,5KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARIA
ATV320U22M2B	ATV320 2,2KW 200V 1PH BOOK CONTROL VARIA
RM17TG00	REL. FASE ORDEN Y PRESENCIA 208..480VAC
RM35UB3N30	REL. SOBRE Y SUB TENSION TRI FASE NEUTR
RM35LM33MW	REL. NIVEL RESISTIVA MULTIFUNCION
LA9RM201	SONDA COAXIAL P/RELES LIQUIDOS
RM22TR33	Relé control TENSION trifásico 380#480VA
RM22TA33	Relé control asimetría, 304#576VAC
RSL1PVBU	RELE BASE TORNILLO 24 VAC/VDC
RSL1PVPU	RELÉ+BASE TORNILLO 230 VAC/VDC
RSB2A080BD	RELE ENCHUF 2NANC 8A 24VDC
RSB2A080P7	RELE ENCHUF 2NANC 8A 230VAC
RSB1A120BD	RELE ENCHUF 1NANC 12A 24VDC
RSB1A120P7	RELE ENCHUF 1NANC 12A 230VAC
RSZE1S35M	BASE 12A 1 NANC 3.5MM
RSZE1S48M	BASE 12A 2 NANC 3.5MM
RXG12B7	Relé 1CO 10A+Botón Test+LED 24VAC
RXG12P7	Relé 1CO 10A+Botón Test+LED 230VAC
RXG12BD	Relé 1CO 10A+Botón Test+LED 24VDC
RXG22B7	Relé 2CO 5A+Botón Test+LED 24VAC
RXG22P7	Relé 2CO 5A+Botón Test+LED 230VAC
RXG22BD	Relé 2CO 5A+Botón Test+LED 24VDC
RGZE1S35M	Bases 1CO Terminales separados con estri
RGZE1S48M	Base 2CO Terminales separados con estrib
RXM2AB2P7	RELÉ MINIATURA LED 12A 2NANC 230VAC
RXM2AB2BD	RELÉ MINIATURA LED 12A 2NANC 24VDC
RXM2AB2B7	RELÉ MINIATURA LED 12A 2NANC 24VAC
RXM4AB2B7	RELÉ MINIATURA LED 6A 4NANC 24VAC
RXM4AB2BD	RELÉ MINIATURA LED 6A 4NANC 24VDC
RXM4AB2P7	RELÉ MINIATURA LED 6A 4NANC 230VAC
RXZE2M114M	BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, Tornillo
RXZE2S114M	BASE RXM4, E/S SEPARAD, Tornillo
RUZC3M	BASE UNDECAL - E/S MEZC (PARA RUMC3*)
RUZC2M	BASE OCTAL - E/S MEZC (PARA RUMC2*)
RUMC22P7	Relé 2CO 10A+Botón Test+LED 230VAC
RUMC22B7	RELÉ UNIV.2NANC 10A LED 24VAC
RUMC22BD	Relé 2CO 10A+Botón Test+LED 24VDC
RUMC32P7	RELÉ UNIV.3NANC 10A LED 230VAC

# MATERIAL EN PROMOCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RUMC32B7	RELÉ UNIV.3NANC 10A LED 24VAC
RUMC32BD	RELÉ UNIV.3NANC 10A LED 24VDC
SSM1A120BD	SSR 1 fase 280VAC 20A 4-32VAC
SSM1A130BD	SSR 1 fase 280 VAC 30A 4-32VDC
SSM1A145BD	SSR 1 fase 280VAC 45A 4-32VDC
SSM1A430BD	SSR 1 fase 660VAC 30A 4-32VDC
SSM1A445BD	SSR 1 fase 660VAC 45A 4-32VDC
SSM3A325BD	SSR 3 fases 600VAC 25A 4-32VDC
SSP1D412BDT	SSR 1 fase - ent. 3.5-32V DC, salida 1-1
SSP1D440BDT	SSR 1 fase - ent. 3.5-32V DC, salida 1-1
SSP1A110BDT	SSR 1 fase - ent. 3-32V DC, salida 24-30
SSP1A125BDT	SSR 1 fase - ent. 3-32V DC, sa
SSP1A150BDT	SSR 1 fase - ent. 3-32V DC, sa
SSP1A475BDT	SSR 1 fase - ent. 4-32V DC, salida 48-66
SSP1A490BDT	SSR 1 fase - ent. 4-32V DC, sa
RE22R2MYMR	Tempo. Multifunci?
RE17RMMU	TEMPO MULTIF.24VDC/24..240VAC RELÉ
RE22R1MLMR	Tempo. Intermitente asimétrico
RE22R1KMR	Tempo. Retardo a la desconexión al corte
RE17RAMU	TEMPO AL TRABAJO 24VDC/24..240VAC RELÉ
XBKH81000033E	CONT HORARIO ELECT LCD BAT 8 NUM
XBKT81030U33E	CONT TOTALIZ ELECT LCD BAT 8 NUM
XBKH70000002M	CONT HORARIO MEC 230VCA 7 NUM S/RESET
RENF22R2MMW	TEMPO NFC MULTIFUNC. 2CO 24-240V ACDC
SR2B121FU	ZELIO II 8E/4R 100-240AC RELOJ PANTALLA
SR3B261BD	ZELIO II M 16E/10R 24CC RELOJ PANTALLA
SR3B101BD	ZELIO II M 6E/4R 24CC RELOJ PANTALLA
SR3XT141BD	ZELIO II EXTENSION 8E/6S 24CC
SR2B201FU	ZELIO II 12E/8R 100-240AC RELOJ PANTALLA
SR2B201BD	ZELIO II 12E/8R 24CC RELOJ PANTALLA
SR2B121BD	ZELIO LOGIC II RELOJ 8E/4S 24VCC
SR2USB01	CABLE PROGRAMACI? USB
SR2COM01	ZELIO II COM
SR2MOD02	MODEM GSM (INCLUYE ACCESORIOS)
XPSUAB11CP	Módulo seg. UAB Cat.1 24V tornillo
XPSUAF13AP	Módulo seg. UAF Cat.4 24V tornillo
XPSUAF33AP	Módulo seg. UAF Cat.4 48-230V tornillo
XPSUAK12AP	Módulo seg. UAK Cat.4 24V tornillo

# MATERIAL EN PROMOCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RXPSUAT13A3AP	Módulo seg. UAT Cat.4 24V tornillo
XPSUS12AP	Módulo seg. US Cat.4 24V tornillo
XPEN110	PEDAL MET AZUL 1POS NA+NC S/CAPOT S/ENCL
XPEA110	INTERRUPTOR PEDAL 1 NA.NC NEGRO
ZB4BZ101	CUERPO COMPLETO 1NA
ZB4BZ102	CUERPO COMPLETO 1NC
ZB4BZ103	CUERPO COMPLETO 2NA
ZB4BZ104	CUERPO COMPLETO 2NC
ZB4BZ105	CUERPO COMPLETO 1NA+1NC
ZB4BVB3	CUERPO PIL LUM LED 24VCA/CC VERDE
ZB4BVB4	CUERPO PIL LUM LED 24VCA/CC ROJO
ZB4BVM3	CUERPO PIL LUM LED 230VCA VERDE
ZB4BVM4	CUERPO PIL LUM LED 230VCA ROJO
ZBE101	ELEMENTO DE CONTACTO - NA
ZBE102	ELEMENTO DE CONTACTO NC
ZB4BZ009	CUERPO METALICO P/XB4B
ZB4BA2	CABEZA PULS.RASANTE NEGRO
ZB4BA3	CABEZA PULS.RASANTE VERDE
ZB4BA4	CABEZA PULS.RASANTE ROJO
ZB4BS844	CABEZA SETA 40MM. EMERG. PULSAR - GIRAR
ZB4BD2	CABEZA SEL.2 POS.MANETA CORTA
ZB4BD3	CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA
ZB4BV03	CABEZA PILOTO LUM.VERDE
ZB4BV04	CABEZA PIL LUM BA9S ROJO
ZB4BV033	CABEZA PIL.LUM. LED VERDE
ZB4BV043	CABEZA PIL LUM LED ROJO
ZB4BW333	CABEZA PULS LUM RAS LED VERDE
ZB4BW343	CABEZA PULS LUM RASV LED ROJO
ZBZ32	PORTAETIQUETAS 30X40MM. S ETIQ.
ZBZ33	PORTAETIQUETAS 30X50MM. S ETIQ.
XALD01	CAJA VACIA 1 TALADRO
XALD02	CAJA VACIA 2 TALADROS
XALD03	CAJA VACIA 3 TALADROS
XALK178E	CAJA 1 PULS.EMERGENCIA C.FRAUDESNC+NA
XALK178F	CAJA 1 PULS.EMERGENCIA C.FRAUDES 2NC
ZENL1111	ELEMENTO DE CONTACTO NA
ZENL1121	BLOQUE DE CONTACTO 1NC XALD
ZB5AZ101	CUERPO COMPLETO 1NA

# MATERIAL EN PROMOCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ZB5AZ102	CUERPO COMPLETO 1NC
ZB5AZ103	CUERPO COMPLETO 2NA
ZB5AZ104	CUERPO COMPLETO 2NC
ZB5AZ105	CUERPO COMPLETO NA+NC
ZB5AVB3	CUERPO PIL. LUM LED 24VCA/CC VERDE
ZB5AVB4	CUERPO PIL. LUM LED 24VCA/CC ROJO
ZB5AVM3	CUERPO PIL. LUM LED 230VCA VERDE
ZB5AVM4	CUERPO PIL. LUM LED 230VCA ROJO
ZB5AZ009	BASE DE FIJACION XB5A
ZB5AA2	CABEZA PULS.RASANTE NEGRO
ZB5AA3	CABEZA PULS RAS VERDE
ZB5AA4	CABEZA PULS RAS ROJO
ZB5AS844	CABEZA SETA 40MM.EMERG.C/FRAUDES
ZB5AD2	CABEZA SEL.2 POS.MANETA CORTA
ZB5AD3	CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA
ZB5AV03	CABEZA PIL LUM BA9S VERDE
ZB5AV04	CABEZA PIL LUM BA9S ROJO
ZB5AV033	CABEZA PIL LUM LED VERDE
ZB5AV043	CABEZA PIL LUM LED ROJO
ZB5AW333	CABEZA PULS LUM RAS LED VERDE
ZB4BZ021	Kit metal montaje rasante (puls. y pilot
ZB4BZ022	Kit metal montaje rasante (select. y pul
ZB5AZ021	KIT MONT.FLUSH-PULS.-PILOTO
ZB5AZ022	KIT MONT.FLUSH-SEL.-PULS.LUM.
XB5KSB	ELEMENTO SONORO (24 V AC/DC)
XB5KSM	ELEM SONORO 75DB 230VCA
XB5KS2B4	ZUMBADOR LUM.ROJO CONT. ó INT.24V AC/DC
XB5KS2B8	ZUMBADOR LUM.AMAR.CONT. ó INT.24V AC/DC
XB4BD912R1K	POTENCIÓMETRO 1K
XB4BD912R4K7	POTENCIÓMETRO 4,7K
XB4BD912R10K	POTENCIÓMETRO 10K
XB5PUSB3	PUERTO USB 3.0
XB5PRJ45	PUERTO RJ45 CONEXIÓN ETHERNET
ZBSP1	CIBIERTA DE PROTECCIÓN NEGRA IP65/IP67
XB5DTB23	TEMP.MONTAJE PANEL 60s 24VDC
XVBC33	ELEMENTO LUM.L-MPARA <250V VERDE
XVBC34	ELEMENTO LUM.L-MPARA <250V ROJO
XVBC35	ELEMENTO LUM.L-MPARA <250V NARANJA

# MATERIAL EN PROMOCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
XVBC9B	ELEMENTO SONORO 12-48V CA/CC
XVBC9M	ELEMENTO SONORO 120-230V CA
XVBC21	BASE + TAPA
XVUZ12	ZOCALO PARA USO EN SOPORTE VERTICAL
DL1BEB	LAMPARA 7W BA15d 24V
DL1BEM	LAMPARA INCAND BA 15D 230V 7W
XVUC24	Elemento luminoso LED XVU Rojo
XVUC25	Elemento luminoso LED XVU Naranja
XVUC23	Elemento luminoso LED XVU Verde
XVUC29	Elemento luminoso LED XVU Multi color
XVUC9S	Elemento sonoro XVU, Negro
XVUC21B	Unidad (DC) XVU, Negro
XVUC21MP	Unidad (AC) PNP XVU, Negro
XVUZ01	Base de montaje directo, Negro
XVUZ02	Base con tubo de 100mm, Negro
DL1BEBS	LAMPARA 5W BA15d 24V
DL1BEB	LAMPARA 7W BA15d 24V
DL1BLB	LAMPARA 10W BA15d 24V
XVR3B05	Baliza LED multifunción ámbar 12-24VDC s
XVR3M05	Baliza LED multifunción ámbar 100-230VAC
XVS10BMW	SIRENA 12-24V 1/2 TONOS
XVS10MMW	SIRENA 230VAC 1/2 TONOS
XCKD2121P16	IDP MET NC/NA RECTO LEVA LAT ISO M16X1.5
XCKM115	IDP MET NC/NA ANG LEVA+ROLD 3XPG11
XCKN2118P20	IDP PL NC/NA ANG LEVA+ROLD ISO M20X1.5
XCKP2102P16	IDP PL NC/NA REC PULS+ROLD MET M16X1.5
XCKP2106P16	IDP PL NC/NA MULTID VARILLA ISO M16X1.5
XCKP2118G11	IDP PL NC/NA ANG LEVA+ROLD 24/40 PG11
XCKP2118P16	IDP PL NC/NA ANG LV+RL 24/40 ISO M16X1.5
XCKP2121P16	IDP PL NC/NA RECTO LEVA LAT ISO M16X1.5
XCKP2145P16	IDP PL NC/NA ANG LEVA AJUST ISO M16X1.5
XCMD2102L1	IDP MET NC/NA RECT PULS+ROLD MET CAB 1M
XCMD2115L1	IDP MET NC/NA ANGULAR LEVA CABLE 1M
XE2SP2151	Contacto Bipolar NA+NC Rup. Brusca
XMLA004A2S11	PRESOSTATO DIF.FIJO 4B
XMLA160D2S11	PRESOSTATO SIMPLE UMBRAL 160BAR 160°NAC
XMLA300D2S11	PRESOSTATO DIF.FIJO 300B
XMLB010A2S11	PRESOSTATO DIF.REGUL.10B

# MATERIAL EN PROMOCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
XMLB020A2S11	PRESOSTATO DIF.REGUL.20B
XMPA06B2131	PRESSOSTAT XMP 6 BAR ECART REG
XMPA06B2131C	PRESOST. DE POTENCIA C=10 UNIDADES
XMPA12B2131C	PRESOST. DE POTENCIA C 10 UNIDADES
XMPA12C2131C	PRESOST. DE POTENCIA C=10 UNIDADES
ZCD21	CUERPO XCKD NC/NA RUPTURA BRUSCA
ZCE01	CABEZA ROTATIVA IZQ+DER SIN PALANCA
ZCE02	CABEZA PULSADOR+ROLDANA METAL
ZCE21	LEVA+ROLDANA PLASTICO ATAQUE LATERAL
ZCKD05	CABEZA ROTATIVA IZQ Y/O DER SIN PALANCA
ZCKD06	VARILLA FLEXIBLE DE RESORTE
ZCKD15	LEVA+ROLDANA PLASTICO
ZCKD21	LEVA+ROLDANA PLASTICO 1 SENTIDO ATAQUE
ZCKD41	LEVA+ROLDANA PLASTICO LONGITUD VARIABLE
ZCKE05	CABEZA ROTATIVA RETORNO IZQ Y/O DER
ZCKE67	CABEZA PULSADOR+ROLDANA REF METAL
ZCKJ1	CUERPO XCKJ NC/NA RP.BR. FIJO PG13 -40?
ZCKJ1H29	CUE. XCKJ NC/NA RUP.BR. FIJO ISO M20X1,5
ZCKM1	CUERPO XCKM NC/NA RUPTURA BRUSCA PG11
ZCKY13	PALANCA ROLDANA ACERO
ZCKY41	PALANCA REG. ROLDANA TERM
ZCKY43	PALANCA REG.ROLDANA ACERO
ZCKY59	PALANCA VARILLA REDONDA
ZCMD21	CUERPO XCMD NC/NA RUPTURA BRUSCA
ZCP21	CUERPO XCKP NC/NA RUPTURA BRUSCA
ZCY18	palanca rold.plas. recorr xx XCM yy XCKP
ZCY45	palanca rold.plas. long variable
XS1N18PA349D	DETECTOR 10 A 38VCC 10MM
XS608B1PAL2	DPI univ M8 DC3hilos empotrable
XS612B1MAL2	DPI univ M12 ACDC2hilos empotrable
XS612B1NAL2	DPI univ M12 DC3hilos empotrable
XS612B1PAM12	DPI univ M12 DC3hilos empotrable
XS618B1MAL2	DPI univ M18 ACDC2hilos empotrable
XS618B1PAL2	DPI univ M18 DC3hilos empotrable
XS618B1PAM12	DPI univ M18 DC3hilos empotrable
XS630B1MAL2	DPI univ M30 ACDC2hilos empotrable
XS630B1PAM12	DPI univ M30 DC3hilos empotrable
XSAV11373	SEN IND ROT M30 ALC 10MM PNP 6/150PUL



# MATERIAL EN PROMOCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
XUB0APSNM12	Det. Fotoelec. uni M18 DC3h Osiconcept
XUB5BPANM12	Det. Fotoelec. fun M18 DC3h Proxim. NA
XUK0ARCTL2	Det. Fotoelec.50x50 ACDC Osiconcept
XUK1ARCNL2	Det. Fotoelec.func.50x50 ACDC Reflex Re
XUK1ARCNL2H60	DETECTOR FOTOELECTRICO 20 260V RÉFLEX SN
XUK5ARCNL2	Det. Fotoelec.func.50x50 ACDC Proxim. R
XUZC50	ESPEJO 50X50
XUZC80	REFLECTOR D. 80mm
XZCC12FDM40B	CONECTOR M12 HEMBRA RECTO 4P ARO METAL
XZCC12MDM40B	CONECTOR M12 METALICO MACHO RECTO
XZCP0666L5	CONECTOR HEMBRA M8 ACOD 5M
XZCP1141L10	CONECTOR HEMBRA M12 10M
XZCP1241L10	CONECTOR HEMBRA M12 ACOD 10M
XZCP1241L2	CONECTOR HEMBRA M12 ACOD 2M
XCSPA592	INT.SEGUR.PLASTCIO NA+NC SIN ENCLAV.
XCSPA791	INTERR. SEGURIDAD PLASTICO NC+NC S/ENC
XCSTA791	INT.SEGUR.PLASTICO NC+NC+NA
XCSZ12	PESTILLO PERPENDICULAR
XCSZ13	PESTILLO OSCILANTE (PLASTICO)
XY2CH13250	INTERRUPTOR POR CABLE
XCSA701	INTERR. SEGURIDAD NC+NC+NA S/ENCLAV.
XCSC701	INTERR. SEGURIDAD NC+NC+NA C/E
XCSZ01	PESTILLO RECTILINEO
XCSZ03	PESTILLO OSCILANTE
XCSM3902L1	IDP SEG.TRIPOLAR R.BRUSCA
XCSM4102L5	IDP SEG.TETRAPOLAR R.BRUSCA
XCSD3919P20	IDP SEG.TRIPOLAR R.BRUSCA
XCSP3902P20	IDP SEG.TRIPOLAR R.BRUSCA
XCSDMP7002	INT. MAGN?ICO SEG. GRANDE
XCSDMP5902	INT. MAGNeTICO SEG. GRANDE
XCSZ11	PESTILLO RECTILINEO
XCSLF3737312	Int. seguridad metal electroimán 4NC 2NA
XCSLE3737312	Int. seg. pl?tico electroimán 4NC 2NA