



BERDIN
GRUPO

EDICIÓN 2026

JULIO

CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN

SELECCIÓN DE SOLUCIONES

DEPARTAMENTO DE
ILUMINACIÓN



**Trabajamos
cada día para
ofrecerte las
soluciones de
iluminación
que
necesitas.**



Iluminamos proyectos, creamos espacios

La iluminación ha dejado de ser un elemento funcional para convertirse en una herramienta clave capaz de transformar espacios, mejorar la eficiencia energética, potenciar el bienestar de las personas y aportar valor a cualquier proyecto.

En Berdin Grupo trabajamos para ofrecerte una propuesta integral de iluminación, con soluciones adaptadas a los sectores residencial, terciario, industrial, comercial y de exterior. Colaboramos con los principales fabricantes del mercado para poner a tu disposición productos innovadores, eficientes y alineados con las últimas tendencias tecnológicas y normativas.

Nuestro equipo especializado te acompaña en cada fase del proyecto, aportando conocimiento, asesoramiento y una amplia disponibilidad de producto para ayudarte a encontrar la solución más adecuada para cada aplicación.

ÍNDICE

1. CAMPANAS	5
2. PROYECTORES	10
3. ESTANCAS	14
4. PANELES	19
5. DOWNLIGHTS LUZ GENERAL	23
6. DOWNLIGHTS SUPERFICIE	29
7. DOWNLIGHTS ACENTO	30
8. PLAFONES	32
9. EMERGENCIAS	36
10. VIALES	40
11. AROS	43
12. LÁMPARAS GU10/GU5,3	46
13. TUBOS	49
14. LÁMPARAS ROSCA	53
15. LÁMPARAS ESPECIALES	57
16. CARRIL 3 ENCENDIDOS	60
17. PROYECTORES DE CARRIL	62
18. TIRAS LED Y CONTROL	64
19. PERFILES	67
20. FUENTES	73
21. DETECTORES	74
22. REGULADORES	77
23. REGLETAS	78

1 - Campanas

PHILIPS



CORELINE G5

IP 65
IK 08
Temp Func -30°C/+50°C
Proteccion ST N/D
Regulación: NO
Garantía 5 años




CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
95567700	67 W	10500 lm	4000 K	GRIS	100000 L75	85º		210,00 €
95597400	95 W	15000 lm	4000 K	GRIS	100000 L75	85º		240,00 €
95569100	126 W	20000 lm	4000 K	GRIS	100000 L75	85º	•	280,00 €
95577600	126 W	20000 lm	6500 K	GRIS	100000 L75	85º		280,00 €
95583700	157 W	25000 lm	4000 K	GRIS	100000 L75	85º	•	360,00 €
95585100	157 W	25000 lm	6500 K	GRIS	100000 L75	85º		360,00 €
95601800	192 W	30000 lm	4000 K	GRIS	100000 L75	85º		400,00 €

PHILIPS

LEDINARIE All-In

IP 65
IK 07
Temp Func -30°C/+50°C
Proteccion ST N/D
Regulación NO
Garantía 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
75897100	100 W	15000 lm	4000 K	GRIS	50000 L80	90º	•	180,00 €
	145 W	22000 lm	5000 K					
	195 W	28000 lm	6500 K					



PERFORMER G6

IP 66
 IK 08
 Temp. Func. -30°C/+50°C
 Protección ST 4KV
 Regulación: NO
 Disponibles en opticas adicionales
 Garantía 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
545001120300	70 W	14000 lm	4000 K	GRIS	100000 L70	100º		307,00 €
545001120600	70 W	14000 lm	5700 K	GRIS	100000 L70	100º		307,00 €
545001120900	95 W	19000 lm	4000 K	GRIS	100000 L70	100º	•	338,00 €
545001121200	95 W	19000 lm	5700 K	GRIS	100000 L70	100º	•	338,00 €
545001121500	130 W	26000 lm	4000 K	GRIS	100000 L70	100º	•	376,00 €
545001121800	130 W	26000 lm	5700 K	GRIS	100000 L70	100º	•	376,00 €
545001122000	170 W	34000 lm	4000 K	GRIS	100000 L70	100º	•	471,00 €
545001122300	170 W	34000 lm	5700 K	GRIS	100000 L70	100º		471,00 €
545001122600	200 W	38000 lm	4000 K	GRIS	100000 L70	100º		512,00 €
545001122900	200 W	38000 lm	5700 K	GRIS	100000 L70	100º		512,00 €

ECOMAX G3

IP 65
 IK 08
 Temp. Func. -30°C/+50°C
 Protección ST 4KV
 Regulación NO
 Disponible optica 65º (consultar)
 Garantía 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
545001071600	70 W	10850 lm	4000 K	GRIS	70000 L70	90º		204,00 €
545001071800	70 W	10850 lm	5700 K	GRIS	70000 L70	90º		204,00 €
545001072000	110 W	17050 lm	4000 K	GRIS	70000 L70	90º		245,00 €
545001072200	110 W	17050 lm	5700 K	GRIS	70000 L70	90º		245,00 €
545001072400	140 W	21700 lm	4000 K	GRIS	70000 L70	90º	•	276,00 €
545001072600	140 W	21700 lm	5700 K	GRIS	70000 L70	90º		276,00 €
545001072800	180 W	27900 lm	4000 K	GRIS	70000 L70	90º	•	327,00 €
545001073000	180 W	27900 lm	5700 K	GRIS	70000 L70	90º		327,00 €
545001073200	220 W	34100 lm	4000 K	GRIS	70000 L70	90º		358,00 €
545001073400	220 W	34100 lm	5700 K	GRIS	70000 L70	90º		358,00 €



HB GEN 5

IP 66
IK 10
Temp. Func. -30°C/+50°C
Protección ST 4KV
Regulación: 0-10V (Disp. DALI)
Disponibles en optica de 70°
Garantía 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
4058075844292	53 /75 W	9540/ 13500 lm	4000 K	NEGRO	120000 L70	110°		159,20 €
4058075844353	53 /75 W	9540/ 13500 lm	6500 K	NEGRO	120000 L70	110°		159,20 €
4058075844315	125/150 W	22250/26700 lm	4000 K	NEGRO	120000 L70	110°		210,85 €
4058075844377	125/150 W	21875/26250 lm	6500 K	NEGRO	120000 L70	110°		210,85 €
4058075844339	173/200W	31313/36200 lm	4000 K	NEGRO	120000 L70	110°		251,55 €
4058075844391	173/200W	30275/35000 lm	6500 K	NEGRO	120000 L70	110°		251,55 €

HB COMPACT G2

IP 65
IK 06
Temp. Func. -20°C/+50°C
Protección ST N/D
Regulación NO
Garantía 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
4099854743825	60 W	9000 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	110°	●	93,85 €
	80 W	12000 lm	5000 K					
	100 W	18000 lm	6500 K					
4099854743832	150 W	22500 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	110°	●	133,05 €
	180 W	27000 lm	5000 K					
	220 W	33000 lm	6500 K					



HB COMPACT

IP 65
IK 06
Temp. Func. -20°C/+45°C
Protección ST N/D
Regulación NO
Garantía 5 años
Consultar Disponibilidad 6500 K



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
4058075708174	83 W	10000 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	110°	●	93,85 €
4058075708198	166 W	20000 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	110°	●	133,05 €
4058075708204	225 W	27000 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	110°	●	149,05 €

BLOK NEXT +

IP 66
IK 07
Temp. Func. -40°C/+40°C
Protección ST 4KV
Regulación NO
Garantía 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
BNE100-4FN	100 W	17226 lm	4000 K	NEGRO	108000 L70	110º	•	184,89 €
BNE100-5FN	100 W	17226 lm	5700 K	NEGRO	108000 L70	110º		184,89 €
BNE100-4MN	100 W	17226 lm	4000 K	NEGRO	108000 L70	90º		184,89 €
BNE100-5MN	100 W	17226 lm	5700 K	NEGRO	108000 L70	90º		184,89 €
BNE100-4SN	100 W	17226 lm	4000 K	NEGRO	108000 L70	60º		184,89 €
BNE100-5SN	100 W	17226 lm	5700 K	NEGRO	108000 L70	60º		184,89 €
BNE150-4FN	150 W	25839 lm	4000 K	NEGRO	108000 L70	110º	•	205,59 €
BNE150-5FN	150 W	25839 lm	5700 K	NEGRO	108000 L70	110º		205,59 €
BNE150-4MN	150 W	25839 lm	4000 K	NEGRO	108000 L70	90º		205,59 €
BNE150-5MN	150 W	25839 lm	5700 K	NEGRO	108000 L70	90º		205,59 €
BNE150-4SN	150 W	25839 lm	4000 K	NEGRO	108000 L70	60º		205,59 €
BNE150-5SN	150 W	25839 lm	5700 K	NEGRO	108000 L70	60º		205,59 €
BNE200-4FN	200 W	34452 lm	4000 K	NEGRO	108000 L70	110º		231,75 €
BNE200-5FN	200 W	34452 lm	5700 K	NEGRO	108000 L70	110º		231,75 €
BNE200-4MN	200 W	34452 lm	4000 K	NEGRO	108000 L70	90º		231,75 €
BNE200-5MN	200 W	34452 lm	5700 K	NEGRO	108000 L70	90º		231,75 €
BNE200-4SN	200 W	34452 lm	4000 K	NEGRO	108000 L70	60º		231,75 €
BNE200-5SN	200 W	34452 lm	5700 K	NEGRO	108000 L70	60º		231,75 €

GRANIT

IP 65
IK 08
Temp. Func. N/D
Disponible angulo MB (55°)
Regulación 0-10V (Opcion Dali)
Temperatura op: -30°C/+50°C
Conector Zhaga
Garantía 5 años



Zhaga

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
0039116	62 W	12500 lm	4000 K	NEGRO	120000 L70	85°	●	283,90 €
	82 W	16500 lm						
	103 W	20600 lm						
0039118	99 W	20000 lm	4000 K	NEGRO	120000 L70	85°	●	365,00 €
	124 W	25000 lm						
	165 W	33000 lm						
0039119	126 W	24100 lm	4000 K	NEGRO	120000 L70	85°	●	405,58 €
	170 W	32300 lm						
	218 W	40300 lm						
0039123	62 W	12500 lm	6500 K	NEGRO	120000 L70	85°		283,90 €
	82 W	16500 lm						
	103 W	20600 lm						
0039125	99 W	20000 lm	6500 K	NEGRO	120000 L70	85°		365,00 €
	124 W	25000 lm						
	165 W	33000 lm						

START HIGHBAY

IP 65
IK 06
Temp. Func. N/D
Protección ST N/D
Regulación NO
Garantía 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
0039443	72 W	11100 lm	4000 K 6500 K	GRIS	108000 L80	110°	●	143,30 €
	110 W	15700 lm						
	150 W	19800 lm						


2 - Proyector

PHILIPS



LEDINAIRE (MultiCCT)

IP 65
IK 07
Ángulo: 110°
Regulación: NO
Garantía: 5 años




CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)	BÁSICO	PVP
73601699	10 W	1200 lm	3000 K 4000 K 6500 K	NEGRO	50000 L80	130x85x31		17,11 €
73602399	20 W	2400 lm		NEGRO	50000 L80	149x97x31	•	21,93 €
73606199	100 W	12000 lm		NEGRO	50000 L80	304x220x36	•	120,17 €
73607899	150 W	18000 lm		NEGRO	50000 L80	401x282x37	•	165,78 €
73608599	200 W	24000 lm		NEGRO	50000 L80	474x336x41	•	231,57 €

PHILIPS

LEDINAIRE SENSOR (MultiCCT)

IP 65
IK 07
Ángulo: 110°
Regulación: NO
Garantía: 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)	BÁSICO	PVP
73615399	10 W	1200 lm	3000 K	NEGRO	50000 L80	174x70x58	•	33,33 €
73616099	20 W	2400 lm	4000 K	NEGRO	50000 L80	191x82x58	•	46,49 €
73618499	50 W	6000 lm	6500 K	NEGRO	50000 L80	263x150x58	•	59,65 €

PHILIPS

LEDINAIRE SOLAR

IP 65
IK 006
Ángulo: 114°
Regulación: NO
Garantía: 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)	BÁSICO	PVP
75200999	13 w	1820 lm	4000 K	GRIS	ND	232x220x60	•	124,00 €
75202399	20 w	2800 lm	4000 K	GRIS	ND	342x320x64	•	180,00 €
75204799	32 w	4480 lm	4000 K	GRIS	ND	342x320x64	•	210,00 €



ECOMAX G3

IP 66
IK 07
Ángulo: 100°
Regulación: NO
Garantía 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)	BÁSICO	PVP
709000071600	20 W	2200 lm	3000 K	NEGRO	50000 L70	138X137X28	•	33,00 €
709000071800	20 W	2400 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	138X137X28	•	33,00 €
709000072900	50 W	6000 lm	3000 K	NEGRO	50000 L70	200X207X32	•	61,00 €
709000073000	50 W	6000 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	200X207X32	•	61,00 €
709000073200	70 W	9100 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	286X280X40	•	143,00 €
709000073400	100 W	13000 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	286X280X40	•	163,00 €
709000073600	150 W	19500 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	350X355X45	•	204,00 €
709000073800	200 W	26000 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	400X380X50	•	266,00 €

ECOMAX G3 SENSOR

IP 65
IK 07
Ángulo: 100°
Regulación: NO
Garantía 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)	BÁSICO	PVP
709000072300	10 W	1100 lm	3000 K	NEGRO	50000 L70	172X218X34		47,00 €
709000072500	10 W	1200 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	172X218X34		47,00 €
709000072400	20 W	2200 lm	3000 K	NEGRO	50000 L70	172X218X34		53,00 €
709000072600	20 W	2400 lm	4000 K	NEGRO	50000 L70	172X218X34	•	53,00 €



FLOODLIGHT GEN 4

IP 66
IK 08
Ángulo: 100°
Regulación: NO
Garantía: 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)	BÁSICO	PVP
4099854305689	8/6 W	1100/780 lm	3000 K	NEGRO	100000 L70	136X127X36		18,75 €
4099854305665	8/6 W	1200/850 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	136X127X36		18,75 €
4099854305702	8/6 W	1100/780 lm	3000 K	BLANCO	100000 L70	136X127X36		18,75 €
4099854305726	8/6 W	1200/850 lm	4000 K	BLANCO	100000 L70	136X127X36		18,75 €
4099854305788	17/11 W	2200/1465 lm	3000 K	NEGRO	100000 L70	157X141X38	•	21,85 €
4099854305825	17/11 W	2400/1600 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	157X141X38	•	21,85 €
4099854305863	17/11 W	2400/1600 lm	6500 K	NEGRO	100000 L70	157X141X38	•	21,85 €
4099854305924	41/27 W	5500/3670 lm	3000 K	NEGRO	100000 L70	201X179X43	•	41,75 €
4099854305962	41/27 W	6000/4000 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	201X179X43	•	41,75 €
4099854306006	41/27 W	6000/4000 lm	6500 K	NEGRO	100000 L70	201X179X43	•	41,75 €
4099854306167	69/53 W	10000/8000 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	236X343X55	•	134,50 €
4099854306204	69/53 W	10000/8000 lm	6500 K	NEGRO	100000 L70	236X343X55	•	134,50 €
4099854306280	100/83 W	15000/12500 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	266X343X55	•	213,75 €
4099854306327	100/83 W	15000/12500 lm	6500 K	NEGRO	100000 L70	266X343X55	•	213,75 €
4099854306402	133/117 W	20000/17500 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	292X376X58	•	247,40 €
4099854306464	133/117 W	20000/17500 lm	6500 K	NEGRO	100000 L70	292X376X58	•	247,40 €
4099854306563	167/150 W	22500/25000 lm	3000 K	NEGRO	100000 L70	329X409X61		319,75 €
4099854306600		22500/25000 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	329X409X61		319,75 €
4099854306648		22500/25000 lm	6500 K	NEGRO	100000 L70	329X409X61		319,75 €

FLOODLIGHT SENSOR GEN 4

IP 65
IK 08
Ángulo: 100°
Regulación: NO
Garantía: 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)	BÁSICO	PVP
4099854309489	17/11 W	2200/1465 lm	3000 K	NEGRO	100000 L70	157X183X58		45,55 €
4099854309526	17/11 W	2400/1600 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	157X183X58		45,55 €
4099854306860	41/27 W	5500/3670 lm	3000 K	NEGRO	100000 L70	201X219X57		80,30 €
4099854306921	41/27 W	6000/4000 lm	4000 K	NEGRO	100000 L70	201X219X57	•	80,30 €



FLOODLIGHT COMPACT G2

IP 65
IK 07
Ángulo: 100°
Regulación: NO
Garantía: 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)	BÁSICO	PVP
4099854832161	9/18 W	1350/2400 lm	3000 K 4000 K 6500 K	BLANCO	70000 (L70)	51X31X160		15,35 €
4099854832147	9/18 W	1350/2400 lm		NEGRO	70000 (L70)	51X31X160		15,35 €
4099854832208	24/42 W	3600/6100 lm		BLANCO	70000 (L70)	38X169X176		26,65 €
4099854832185	24/42 W	3600/6100 lm		NEGRO	70000 (L70)	38X169X176		26,65 €
4099854832222	55/70 W	8200/10500 lm		NEGRO	70000 (L70)	41X191X262		91,80 €
4099854832246	90/105 W	13500/15700 lm		NEGRO	70000 (L70)	51X220X293		131,30 €
4099854832260	120/135 W	18000/20250 lm		NEGRO	70000 (L70)	51X250X333		169,25 €
4099854832284	150/178 W	22500/25800 lm		NEGRO	70000 (L70)	54X278X364		210,30 €

FLOODLIGHT COMPACT G2 SENSOR

IP 65
IK 07
Ángulo: 100°
Regulación: NO
Garantía: 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ACABADO	VIDA ÚTIL (h)	DIM (mm)	BÁSICO	PVP
4099854832307	9/18 W	3600/6100 lm	3000 K 4000 K 6500 K	NEGRO	70000 (L70)	38X169X176		34,10 €
4099854832321	24/42 W	1350/2400 lm		NEGRO	70000 (L70)	51X31X160		62,20 €

3 - Estancas

PHILIPS



CORELINE

IP 65
IK 08
Regulación: NO
Acabado: Gris
Temp. Op. -20°C/+40°C
Garantía: 5 años



CÓDIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LUMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
84045900	665X80X76	15 W	1900 lm	4000 K	SI	100000 L70	•	65,00
84046600	1215X80X76	20,5 W	2700 lm	4000 K	SI	100000 L70		80,00
84048099	1215X80X76	28,6 W	4000 lm	4000 K	SI	100000 L70	•	85,00
84049700	1515X80X76	42,9 W	6000 lm	4000 K	SI	100000 L70	•	110,00

PHILIPS

LEDINAIRE WT065C

IP 65
IK 08
Regulación: NO
Acabado: Gris
Temp. Op. -20°C/+40°C
Garantía 5 años



CÓDIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
50021199	1207X71X74	23 W 42 W	2900 lm 4800 lm	4000 K	PREPARADO	75000 L70	•	47,67 €
50022899	1507X71X74	28 W 50 W	4100 lm 6800 lm	4000 K	PREPARADO	75000 L70	•	56,34 €

PHILIPS



LEDINAIRE WT060C

IP 66
IK 08
Regulación: NO
Acabado: Gris
Temp. Op. -20°C/+45°C
Garantía 5 años



CÓDIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
36007299	611X69X59	15 W	1800 lm	4000 K	NO	75000 L70	•	33,02 €
36009699	1201X69X59	30 W	3600 lm	4000 K	NO	75000 L70	•	45,41 €
36011999	1501X69X59	46 W	5600 lm	4000 K	NO	75000 L70	•	53,66 €

ECOMAX G4 MULTIPOWER

IP 66
IK 08
Regulación: NO
Acabado: Gris
Temp. Op. -30°C/+45°C
Garantía 5 años



CODIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LUMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BASICO	PVP
531000041900	680X663X62	11/18 W	2880/1160 lm	4000 K	SI	100000(L70)	•	67,00 €
531000042200	1280X60X62	18/33 W	5280/2880 lm	4000 K	SI	100000(L70)	•	92,00 €
531000042300	1280X60X62	18/33 W	5280/2880 lm	5700 K	SI	100000(L70)	•	92,00 €
531000042500	1580X63X60	23/43 W	6880/3680 lm	4000 K	SI	100000(L70)	•	99,00 €
531000042600	1580X63X60	23/43 W	6880/3680 lm	5700 K	SI	100000(L70)	•	99,00 €
531000042700	1580X63X60	42/52 W	8320/6720 lm	4000 K	SI	100000(L70)	•	109,00 €
531000042800	1580X63X60	42/52 W	8320/6720 lm	5700 K	SI	100000(L70)	•	109,00 €



ECOMAX G3 MULTIPOWER

IP 65
IK 08
Regulación: NO
Acabado: Gris
Temp. Op. -20°C/+40°C
Garantía 5 años



CODIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LUMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BASICO	PVP
531000012100	680X62X56	10/19 W	1400/2660 lm	4000 K	SI	70000 L70	•	69,00 €
531000012600	1260X62X56	19/35 W	2380/4900 lm	4000 K	SI	70000 L70	•	95,00 €
531000012700	1260X62X56	19/35 W	2380/4900 lm	6500 K	SI	70000 L70	•	95,00 €
531000012800	1540X62X56	25/47 W	3500/6580 lm	4000 K	SI	70000 L70	•	102,00 €
531000012900	1540X62X56	25/47 W	3500/6580 lm	6500 K	SI	70000 L70	•	102,00 €
531000012300	1540X62X56	44/55 W	6580/8250 lm	4000 K	SI	70000 L70	•	112,00 €
531000012400	1540X62X56	44/55 W	6580/8250 lm	6500 K	SI	70000 L70	•	112,00 €



DAMP PROOF ECO G4

IP 65
IK 08
Regulación: NO
Acabado: Gris
Temp. Op. -20°C/+60°C
Garantía: 5 años



CODIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LUMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BASICO	PVP
4058075855809	605x70x62	17 W	2835 lm	4000K	SI	100000(L70)		32,30 €
4058075855847	605x70x62	17 W	2835 lm	6500K	SI	100000(L70)	•	32,30 €
4058075855861	1205x70x62	33 W	5670 lm	4000K	SI	100000(L70)	•	44,15 €
4058075855908	1205x70x62	33 W	5670 lm	6500K	SI	100000(L70)	•	44,15 €
4058075855922	1505x70x62	41 W	7020 lm	4000K	SI	100000(L70)	•	57,65 €
4058075855960	1505x70x62	41 W	7020 lm	6500K	SI	100000(L70)	•	57,65 €
4058075855984	1505x70x62	53 W	8910 lm	4000K	SI	100000(L70)		88,85 €
4058075856028	1505x70x62	53 W	8910 lm	6500K	SI	100000(L70)		88,85 €
4058075856042	1505x70x62	65 W	10890 lm	4000K	SI	100000(L70)		102,50 €
4058075856080	1505x70x62	65 W	10890 lm	6500K	SI	100000(L70)		102,50 €

DAMP PROOF ECO G3

IP 65
IK 08
Regulación: NO
Acabado: Gris
Temp. Op. -20°C/+40°C
Garantía: 5 años



CODIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LUMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BASICO	PVP
4099854080326	594X70X60	21 W	2835 lm	4000 K	SI	50000 L70	•	32,30 €
4099854080340	594X70X60	21 W	2835 lm	6500 K	SI	50000 L70	•	32,30 €
4099854080364	1194X60X70	42 W	5670 lm	4000 K	SI	50000 L70	•	44,15 €
4099854080388	1194X60X70	42 W	5670 lm	6500 K	SI	50000 L70	•	44,15 €
4099854080401	1494X60X70	52 W	7020 lm	4000 K	SI	50000 L70	•	57,65 €
4099854080425	1494X60X70	52 W	7020 lm	6500 K	SI	50000 L70	•	57,65 €



HERMETIC AVANT

IP 66
IK 08
Regulación: NO
Acabado: Blanco
Temp. Op. -20°C/+45°C
Garantía 5 años



CÓDIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
DV18	600X53X41	19 W	1800 lm	4000 K	SI	54000 L70	•	31,16 €
DV36	1110X53X41	36 W	3600 lm	4000 K	SI	54000 L70	•	44,55 €
DV60	1500X57X57	60 W	6000 lm	4000 K	SI	54000 L70	•	54,85 €

SYLVANIA

RESISTO

IP 66
IK 08
Regulación: NO
Acabado: Gris
Temp. Op. -20°C/+40°C
Garantía: 5 años



CÓDIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
0010244	1500X57X80	55 W	7600 lm	4000 K	NO	100000 L70B50	•	97,32 €
0010247	1500X87X80	55 W	7600 lm	6500 K	NO	100000 L70B50		97,32 €
0010248	1500X87X80	61 W	8500 lm	6500 K	NO	100000 L70B50	•	102,76 €
0010255	1500X87X80	30 W	4200 lm	4000 K	NO	100000 L70B50	•	148,70 €
0010317	1500X87X80	51 W	7000 lm	4000 K	NO	100000 L70B50	•	159,52 €

VACIA DP HOUSING

IP 65
IK 08
Garantía 3 años
Regulación N/A
Acabado: Gris
Temp. Op. N/A
Garantía 5 años



CÓDIGO	DIM (mm)	LAMPS	LÚMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854117893	675X65X70	1X600 mm	-	-	PREPARADA	-		15,50 €
4099854117930	675X65X70	2x600 mm	-	-	PREPARADA	-	•	20,60 €
4099854117954	1280X65X70	1X1200 mm	-	-	PREPARADA	-		22,65 €
4099854117992	1280X65X70	2x1200 mm	-	-	PREPARADA	-	•	27,20 €
4099854118012	1585X95X70	1x1500 mm	-	-	PREPARADA	-		27,55 €
4099854118036	1585X95X70	2x1500 mm	-	-	PREPARADA	-	•	35,10 €



VACIA WT006C

IP 65
IK 06
Vida Útil N/A
Regulación N/A
Acabado: Gris
Temp. Op. N/A
Garantía 3 años



CÓDIGO	DIM (mm)	LAMPS	LÚMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
36854299	1275X70X80	1x1200 mm	-	-	NO	-	•	15,48 €
36855999	1275X95X84	2x1200 mm	-	-	NO	-	•	17,54 €
36856699	1580X70X84	1x1500 mm	-	-	NO	-	•	17,00 €
36857399	1580X95X84	2x1500 mm	-	-	NO	-	•	19,98 €

4 - Paneles

PHILIPS

600x600



LEDINAIRE UGR<19

IP 20
CRI 80
Dim: 600x600 mm
Acabado: Blanco
Garantía: 5 Años




CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
51651999	28 W	3400 lm	4000K	19	NO	75000 L70	•	49,53 €
51653399	34 W	3400 lm	6500K	19	NO	75000 L70	•	49,53 €
51660199	34 W	4100 lm	4000K	19	NO	75000 L70		52,00 €
51657199	34 W	4100 lm	4000K	19	DALI 2	75000 L70	•	81,00 €

PHILIPS

LEDINAIRE UGR<22

IP 20
CRI 80
Dim: 595x595/600x1200 mm
Acabado: Blanco
Garantía: 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
51654099	34 W	3400 lm	4000K	22	NO	75000 L70	•	41,28 €
51656499	28 W	3400 lm	6500K	22	NO	75000 L70	•	41,28 €
51669499	60 W	6000 lm	4000K	22	NO	75000 L70	•	104,25 €



PHILIPS

600x600



LEDINAIRE MultiCCT+MultiLumen

IP 20
CRI 80
Dim: 600x600 mm
Acabado: Blanco
Garantía: 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
51672499	34 W 36 W	3400 lm 3600 lm	3000 K 3500 K 4000 K	19	NO	75000 L70		52,01 €
51673199	34 W 36 W	3400 lm 3600 lm	3000 K 3500 K 4000 K	22	NO	75000 L70		39,00 €

PERFORMER G7

IP 54-40
CRI 80
Dim: 600x600 mm
Acabado: Blanco
Garantía 7 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
542016020000	22/29 W	3740 / 4930 lm	4000K	19	NO	100000 L70		112,00 €

PERFORMER G6


IP 20-54
CRI 80
Dim: 600x600 mm
Acabado: Blanco
Garantía 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
542003111400	34 W	4760 lm	4000K	19	NO	100000 L70	•	112,00 €

BASIC G4

IP 40
CRI 80
Dim: 600x600/300x1200 mm
Acabado: Blanco
Garantía 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
542016014200	23/34 W	2990 / 4420 lm	3000K	19	NO	70000 L70		64,00 €
542016015700	23/34 W	2990 / 4420 lm	4000K	19	NO	70000 L70	•	64,00 €
542016014600	23/34 W	2990 / 4420 lm	4000K	19	NO	70000 L70		76,00 €

600x600

COMFORT HF 600

IP 40/20
CRI 80
Dim: 600x600 mm
Acabado: Blanco
Garantía: 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854015090	28 W 30 W 33 W	3640 lm 3900 lm 4320 lm	3000K	19	NO	100000 (L70)		95,70 €
4099854015113	28 W 30 W 33 W	3640 lm 3900 lm 4320 lm	4000K	19	NO	100000 (L70)	•	95,70 €
4099854015137	28 W 30 W 33 W	3640 lm 3900 lm 4320 lm	6500K	19	NO	100000 (L70)		95,70 €
4099854015229	33W	4320 lm	4000K	19	DALI 2 / PUSH	100000 (L70)	•	151,05 €

ECO 600 G3

IP 40/20
CRI 80
Dim: 600x600 mm
Acabado: Blanco
Garantía: 3 Años



600x600



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854726927	33W	3630 lm	3000K	19	NO	70000 (L70)	•	32,35 €
4099854726941	33W	3630 lm	4000K	19	NO	70000 (L70)	•	32,35 €
4099854726965	33W	3630 lm	6500K	19	NO	70000 (L70)		32,35 €

600x600

ECO 600 G2


IP 40/20
CRI 80
Dim: 600x600 mm
Acabado: Blanco
Garantía 3 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854187292	36 W	3600 lm	3000K	19	NO	50000 L70	•	37,30 €
4099854187315	36 W	3600 lm	4000K	19	NO	50000 L70	•	37,30 €
4099854187339	36 W	3600 lm	6500K	19	NO	50000 L70	•	37,30 €

LUZERNA AVANT

IP 20-54
CRI 80
Regulación NO
Acabado: Blanco
Garantía 5 Años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
LX34B	35,2 W	3998 lm	4000K	19	NO	80000 L80	•	64,19 €
LX34LB	31,7 W	3998 lm	4000K	19	NO	80000 L80	•	59,70 €
LX44B	35,2 W	3998 lm	4000K	19	NO	80000 L80	•	79,78 €
LX54B	70,4 W	7997 lm	4000K	19	NO	80000 L80	•	173,67 €

SYLVANIA



START PANEL ECO

IP 40/20
CRI 80
Dim: 600x600 mm
Acabado: Blanco
Garantía 3 Años




CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
0044624	29 W	3200 lm	4000K	22	NO	67000 L80	•	40,18 €

MAZDA

MAZDA

IP 20
CRI 80
Regulación NO
Acabado: Blanco
Garantía 3 Años




CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	UGR	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
73233999	36 W	3200 lm	4000K	22	NO	35.000 L70	•	28,00 €

5 - Downlights Luz General

PHILIPS

LEDINAIRE ULTRA SLIM DN065B ALL-INN G2

IP: 20
Difusor: Opal
UGR: <22
Acabado: Blanco
Garantía: 5 años.



5 AÑOS GARANTIA



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
									#N/D
30397301	Ø203 mm	Ø218 mm	25 mm	20 W	2000 lm	3000 K 4000 K 6500 K	50000 L65	•	25,50 €

PHILIPS



LEDINAIRE DN065B

IP: 20
Difusor: Opal
UGR: <22
Acabado: Blanco
Garantía: 5 años.

5 AÑOS GARANTIA



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
46427800	Ø150 mm	Ø175 mm	45 mm	12 W	1200 lm	3000 K	50000 L65		13,93 €
46429200	Ø150 mm	Ø175 mm	45 mm	12 W	1200 lm	4000 K	50000 L65	•	13,93 €
46433900	Ø200 mm	Ø225 mm	45 mm	19 W	2000 lm	3000 K	50000 L65		21,43 €
46435300	Ø200 mm	Ø225 mm	45 mm	19 W	2000 lm	4000 K	50000 L65		21,43 €



ECOMAX G2 MULTI-CCT+MULTIPOWER


IP: 20-44
 Difusor: Opal
 UGR: <22
 Acabado: Blanco
 Garantía: 5 años.



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
540001366300	Ø150 mm	Ø163 mm	35 mm	11 W 14 W	1155 lm 1470 lm	3000 K 4000 K	50000 L70	●	30,00 €
540001365500	Ø175 mm	Ø188 mm	35 mm	15 W 23 W	1725 lm 2645 lm	3000 K 4000 K	50000 L70	●	35,00 €
540001365800	Ø200 mm	Ø213 mm	35 mm	15 W 23 W	1800 lm 2760 lm	3000 K 4000 K	50000 L70	●	40,00 €
140060648	Ø200 mm	Ø275 mm	ADAPTADOR RECORTE Ø200 A Ø250 mm					●	23,00 €

FLEX ECOMAX G2

IP: 44 (Frontal)
 Difusor: Opal
 UGR: <22
 Acabado: Blanco
 Garantía: 5 años.



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
540001433700	Ø55-165 mm	Ø220 mm	21,5 mm	9 W 18 W	945 lm 1890 lm	3000 K 4000 K	50000 L70	■	51,00 €
540001433800	Ø55-235 mm	Ø300 mm	25 mm	15 W 25 W	1575 lm 2625 lm	3000 K 4000 K	50000 L70	■	71,00 €
540001433900	Ø55-165 mm	Ø220 mm	21,5 mm	9 W 18 W	945 lm 1890 lm	3000 K 4000 K	50000 L70	■	61,00 €
540001434000	Ø55-270 mm	Ø300 mm	25 mm	15 W 25 W	1575 lm 2625 lm	3000 K 4000 K	50000 L70	■	81,00 €



SLIM ALU G2

IP: 44
Difusor: Opal
UGR: <22
Acabado: Blanco
Garantía: 5 años
Disponible DALI



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854441776	Ø100 mm	Ø112 mm	23mm	4 W 6 W 8 W	400 lm 600 lm 800 lm	3000 K 4000 K	50000 L70		19,45 €
4099854441790	Ø150 mm	Ø162 mm	23mm	6,5 W 9,8 W 13 W	650 lm 980 lm 1300 lm	3000 K 4000 K	50000 L70		22,35 €
4099854441813	Ø175 mm	Ø187 mm	23mm	8 W 12 W 16 W	800 lm 1200 lm 1600 lm	3000 K 4000 K	50000 L70		26,00 €
4099854441844	Ø205mm	Ø217 mm	23mm	9,5 W 14,3 W 19 W	950 lm 1430 lm 1900 lm	3000 K 4000 K	50000 L70		31,90 €
4099854441868	Ø280mm	Ø292 mm	23mm	12,5 W 18,8 W 25 W	1250 lm 1880 lm 2500 lm	3000 K 4000 K	50000 L70		42,45 €

IP44 GEN 2

IP: 44
Difusor: Opal
UGR: <22
Acabado: Codigos Blanco (Disponible Negro)
Garantía: 3 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854561221	Ø100 mm	Ø115 mm	42 mm	8 W	880 lm	3000 K	35000 L70		7,30 €
4099854561245	Ø100 mm	Ø115 mm	42 mm	8 W	920 lm	4000 K	35000 L70		7,30 €
4099854561269	Ø100 mm	Ø115 mm	42 mm	8 W	920 lm	6500 K	35000 L70		7,30 €
4099854561283	Ø150mm	Ø165 mm	42 mm	13 W	1430 lm	3000 K	35000 L70		10,55 €
4099854561306	Ø150mm	Ø165 mm	42 mm	13 W	1495 lm	4000 K	35000 L70	•	10,55 €
4099854561320	Ø150mm	Ø165 mm	42 mm	13 W	1495 lm	6500 K	35000 L70	•	10,55 €
4099854561344	Ø175mm	Ø190 mm	42 mm	18 W	1980 lm	3000 K	35000 L70	•	13,75 €
4099854561368	Ø175mm	Ø190 mm	42 mm	18 W	2070 lm	4000 K	35000 L70	•	13,75 €
4099854561382	Ø175mm	Ø190 mm	42 mm	18 W	2070 lm	6500 K	35000 L70		13,75 €
4099854561405	Ø200mm	Ø215 mm	42 mm	24 W	2640 lm	3000 K	35000 L70		16,75 €
4099854561429	Ø200mm	Ø215 mm	42 mm	24 W	2760 lm	4000 K	35000 L70	•	16,75 €
4099854561443	Ø200mm	Ø215 mm	42 mm	24 W	2760 lm	6500 K	35000 L70		16,75 €
4099854561467	Ø200mm	Ø215 mm	42 mm	30 W	3300 lm	3000 K	35000 L70		22,50 €
4099854561481	Ø200mm	Ø215 mm	42 mm	30 W	3450 lm	4000 K	35000 L70		22,50 €
4099854561504	Ø200mm	Ø215 mm	42 mm	30 W	3450 lm	6500 K	35000 L70		22,50 €
4058075709904	-	Ø115 mm	50 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE DN115					2,85 €
4058075709928	-	Ø165 mm	50 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE DN165				•	4,45 €
4058075709942	-	Ø190 mm	50 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE DN190				•	6,55 €
4058075709966	-	Ø215 mm	50 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE DN215				•	7,55 €

SLIM

IP: 20
Difusor: Opal
UGR: <22
Acabado: Blanco
Garantía: 3 años



CÓDIGO	CORTE	DIMENSIONES	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4058075078970	Ø105 mm	Ø118 mm	30 mm		420 lm	3000 K	30000 L70		12,25 €
4058075078994	Ø105 mm	Ø118 mm	30 mm		430 lm	4000 K	30000 L70		12,25 €
4058075079014	Ø105 mm	Ø118 mm	30 mm		430 lm	6500 K	30000 L70		12,25 €
4058075079038	Ø155 mm	Ø169 mm	30 mm		1020 lm	3000 K	30000 L70		19,65 €
4058075079052	Ø155 mm	Ø169 mm	30 mm		1020 lm	4000 K	30000 L70		19,65 €
4058075079076	Ø155 mm	Ø169 mm	30 mm		1020 lm	6500 K	30000 L70		19,65 €
4058075079090	Ø210mm	Ø225 mm	30 mm	18 W	1530 lm	3000 K	30000 L70	•	24,90 €
4058075079113	Ø210mm	Ø225 mm	30 mm	18 W	1530 lm	4000 K	30000 L70	•	25,90 €
4058075079137	Ø210mm	Ø225 mm	30 mm	18 W	1530 lm	6500 K	30000 L70		26,90 €
4058075079151		Ø121 mm	54 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE DN105					2,55 €
4058075079175		Ø170 mm	38 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE DN155					3,85 €
4058075079199		Ø225 mm	38 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE DN210				•	6,40 €



IP44

IP: 44
Difusor: Opal
UGR: <22
Acabado: Blanco
Garantía: 3 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4058075703049	Ø150mm	Ø165 mm	42 mm	13 W	1300 lm	3000 K	20000 L70	•	10,55 €
4058075703087	Ø150mm	Ø165 mm	42 mm	13 W	1300 lm	4000 K	20000 L70	•	10,55 €
4058075703100	Ø150mm	Ø165 mm	42 mm	13 W	1300 lm	6500 K	20000 L70	•	10,55 €
4058075703124	Ø175mm	Ø190 mm	42 mm	18 W	1800 lm	3000 K	20000 L70	•	13,75 €
4058075703148	Ø175mm	Ø190 mm	42 mm	18 W	1800 lm	4000 K	20000 L70	•	13,75 €
4058075703179	Ø175mm	Ø190 mm	42 mm	18 W	1800 lm	6500 K	20000 L70	•	13,75 €
4058075703193	Ø200mm	Ø215 mm	42 mm	24 W	2400 lm	3000 K	20000 L70		16,75 €
4058075703223	Ø200mm	Ø215 mm	42 mm	24 W	2400 lm	4000 K	20000 L70	•	16,75 €
4058075703247	Ø200mm	Ø215 mm	42 mm	24 W	2400 lm	6500 K	20000 L70	•	16,75 €
4058075709928	-	Ø165 mm	50 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE DN165				•	4,45 €
4058075709942	-	Ø190 mm	50 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE DN190				•	6,55 €
4058075709966	-	Ø215 mm	50 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE DN215				•	7,55 €



Difusor de
retranzado a
enrasado

POLART MULTI-CCT


IP: 20-54
Difusor: Microprismático
Difusor: Enrasado/Retranqueado
UGR <22
Acabado: Blanco
Garantía: 5 años




CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
PM1XB	Ø137mm	Ø150mm	47 mm	9W	1016 lm	3000 K 4000 K 5000 K	72000 L80	•	40,69 €
PO2XB	Ø200 mm	Ø223 mm	47 mm	18 W	2037 lm	3000 K 4000 K 5000 K	72000 L80	•	48,41 €
PMSB	-	Ø153mm	84 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE					10,21 €
POSB	-	Ø226mm	75 mm	MARCO MONTAJE EN SUPERFICIE				•	11,03 €

HAT/HAT Q

IP: 20-54
Difusor Micro Prismático
UGR <22
Acabado: Blanco
Garantía: 5 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
EHM13B		Ø135mm	Ø155mm	12 W	968 lm	3000 K	72000 L80	•	40,42 €
EHM14B		Ø135mm	Ø155mm	12 W	1038 lm	4000 K	72000 L80	•	40,42 €
EH23B		Ø210mm	Ø230mm	22,5 W	1727 lm	3000 K	72000 L80	•	47,37 €
EH24B		Ø210mm	Ø230mm	22,5 W	1802 lm	4000 K	72000 L80	•	47,37 €
EHQ23B		Ø210 mm	■230mm	22,5 W	1727 lm	3000 K	72000 L80		54,51 €
EHQ24B		Ø210 mm	■230mm	22,5 W	1802 lm	4000 K	72000 L80		54,51 €



SLIM

IP: 44
 Difusor: Opal
 UGR: <22
 Acabado: Blanco
 Garantía: 5 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
50308-2983-90	Ø105 mm	Ø120 mm	24 mm	8 W	455 lm	3000 K	50000 L70	•	18,47 €
50308-2984-90	Ø105 mm	Ø120 mm	24 mm	8 W	476 lm	4000 K	50000 L70	•	18,47 €
50308-2986-90	Ø105 mm	Ø120 mm	24 mm	8 W	498 lm	6500 K	50000 L70	•	18,47 €
50315-2983-90	Ø165 mm	Ø180 mm	24 mm	15 W	937 lm	3000 K	50000 L70	•	29,25 €
50315-2984-90	Ø165 mm	Ø180 mm	24 mm	15 W	969 lm	4000 K	50000 L70	•	29,25 €
50315-2986-90	Ø165 mm	Ø180 mm	24 mm	15 W	1017 lm	6500 K	50000 L70	•	29,25 €
50322-2183-90	Ø200 mm	Ø220 mm	24 mm	22 W	1692 lm	3000 K	50000 L70	•	35,87 €
50322-2184-90	Ø200 mm	Ø220 mm	24 mm	22 W	1773 lm	4000 K	50000 L70	•	35,87 €
50322-2186-90	Ø200 mm	Ø220 mm	24 mm	22 W	1773 lm	6500 K	50000 L70	•	35,87 €

MAZDA

DN020B

IP: 20
 Difusor: Opal
 UGR: <22
 Acabado: Blanco
 Garantía: 3 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
54410600	Ø195mm	Ø215mm	49 mm	20 W	1900 lm	3000 K	35000		10,07 €
54412000	Ø195mm	Ø215mm	49 mm	20 W	1900 lm	4000 K	35000	•	10,07 €
54414400	Ø195mm	Ø215mm	49 mm	20 W	1900 lm	6500 K	35000	•	10,07 €

SYLVANIA



START ECO

IP: 20
 Difusor: Opal
 UGR: <28
 Acabado: Blanco
 Garantía: 3 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
0055190	Ø195 mm	Ø215 mm	38 mm	24 W	2400 lm	4000 K	30000 L70	•	

6 - Downlights Superficie

PHILIPS



LEDINAIRE SUPERFICIE

IP: 20
Difusor: Opal
UGR: <28
Acabado: Blanco
Garantía: 5 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
46447600	-	Ø175 mm	27 mm	12 W	1200 lm	3000 K	30.000 L70		24,65 €
46449000	-	Ø175 mm	27 mm	12 W	1200 lm	4000 K	30.000 L70		24,65 €
46451300	-	Ø225 mm	27 mm	19 W	2000 lm	3000 K	30.000 L70	•	32,15 €
46453700	-	Ø225 mm	27 mm	19 W	2000 lm	4000 K	30.000 L70	•	32,15 €

OPPLE
LIGHTING.



FLEX ECOMAX G2

IP: 44 (Frontal)
Difusor: Opal
UGR: <22
Acabado: Blanco
Garantía: 5 años.



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
540001433700	Ø65-205 mm	Ø220 mm	21,5 mm	9 W 18 W	945 lm 1890 lm	3000 K 4000 K	50000 L70		51,00 €
540001433800	Ø120-260 mm	Ø300 mm	25 mm	15 W 25 W	1575 lm 2625 lm	3000 K 4000 K	50000 L70		71,00 €
540001433700	Ø65-205 mm	Ø220 mm	21,5 mm	9 W 18 W	945 lm 1890 lm	3000 K 4000 K	50000 L70		51,00 €
540001433700	Ø65-205 mm	Ø220 mm	21,5 mm	9 W 18 W	945 lm 1890 lm	3000 K 4000 K	50000 L70		51,00 €

JISO
ILUMINACIÓN
SPAIN



DOWNLIGHT 26324

IP: 43 (Frontal)
Difusor: Opal
UGR: -
Acabado: Blanco
Garantía: 5 años.



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
26324-2183-90	-	Ø225 mm	43 mm	24 w	1634 lm	3000 K	50.000	•	45,99 €
26324-2184-90	-	Ø225 mm	43 mm	24 w	1820 lm	4000 K	50.000	•	45,99 €

7 - Downlights Acento

PHILIPS

LEDINAIRE CLEARACCENT ALL-IN

IP: 20/65
Difusor: Lente PC
UGR: <21
Acabado: Blanco/Negro
Dimable: SI
Orientable: 15°
Garantía: 5 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	K	VIDA UTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
20882700	Ø68 mm	Ø89 mm	43 mm	6 W	550 lm	2700 K 3000 K	50000 L65	40°		22,00 €
20884100	Ø68 mm	Ø89 mm	43 mm	6 W	550 lm	2700 K 3000 K 4000 K	50000 L65	40°		22,00 €
20886500	Ø68 mm	Ø89 mm	43 mm	6 W	550 lm	2700 K 3000 K 4000 K	50000 L65	60°		22,00 €
20888900	Ø68 mm	Ø89 mm	43 mm	6 W	550 lm	2700 K 3000 K 4000 K	50000 L65	60°		22,00 €
20890200	ACCESORIO ARO ACABADO ORO									2,75 €
20892600	ACCESORIO ARO ACABADO PLATA									2,75 €

OPPLE
LIGHTING.



SPOT CHIARA

IP: 20/44
Difusor: Micro Facetado
UGR: <19
Acabado: Blanco/Aluminio
Dimable: SI
Orientable: 25°
Garantía: 5 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	K	VIDA UTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
541003589100	Ø68 mm	Ø83 mm	47 mm	9 W	675 lm	2700 K	50.000 L70	36°		22,00 €
541003589000	Ø68 mm	Ø83 mm	47 mm	9 W	675 lm	2700 K	50.000 L70	36°		22,00 €
541003589200	Ø68 mm	Ø83 mm	47 mm	9 W	675 lm	3000 K	50.000 L70	36°		22,00 €
541003589400	Ø68 mm	Ø83 mm	47 mm	9 W	720 lm	4000 K	50.000 L70	36°		22,00 €

SPOT SWAP

IP: 20
Difusor: Transparente
UGR: <22
Acabado: Blanco
Dimable: NO
Orientable: NO
Garantía: 5 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	K	VIDA UTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
A2121111W	Ø62mm	Ø69mm	76 mm	5W	602 lm	3000 K	55.000 L90B10	33º	•	48,00 €
A2121211W	Ø62mm	Ø69mm	76 mm	7W	808 lm	3000 K	55.000 L90B10	33º	•	56,00 €
A2121212W	Ø62mm	Ø69mm	76 mm	7W	825 lm	4000 K	55.000 L90B10	33º	•	56,00 €
A2122111W	Ø75mm	Ø82mm	81 mm	5W	602 lm	3000 K	55.000 L90B10	42º	•	49,00 €
A2122112W	Ø75mm	Ø82mm	81 mm	5W	610 lm	4000 K	55.000 L90B10	42º	•	49,00 €
A2122211W	Ø75mm	Ø82mm	81 mm	7W	808 lm	3000 K	55.000 L90B10	42º	•	57,00 €
A2122212W	Ø75mm	Ø82mm	81 mm	7W	825 lm	4000 K	55.000 L90B10	42º	•	57,00 €
A2123111W	Ø85mm	Ø92mm	96 mm	5W	602 lm	3000 K	55.000 L90B10	40º	•	50,00 €
A2123112W	Ø85mm	Ø92mm	96 mm	5W	610 lm	4000 K	55.000 L90B10	40º		50,00 €
A2123211W	Ø85mm	Ø92mm	96 mm	7W	808 lm	3000 K	55.000 L90B10	40º		58,00 €
A2123212W	Ø85mm	Ø92mm	96 mm	7W	825 lm	4000 K	55.000 L90B10	40º		58,00 €



SPOT COMBO G3

IP: 65
Difusor: Policarbonato
UGR: <22
Acabado: Blanco
Dimable: SI (corte de fase)
Orientable: SI
Garantía: 5 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	K	VIDA UTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
4099854736490	Ø68mm	82mm	41mm	4,3/6w	410 lm 430 lm 570 lm 600 lm	2700 K 3000 K 4000 K	50.000 l70	60º		32,65 €



SPOT COMBO FIRE RATED ECO

IP: 65
Difusor: Policarbonato
UGR: <25
Acabado: Blanco
Dimable: SI (corte de fase)
Orientable: SI
Garantía: 5 años



CÓDIGO	CORTE	DIM. (EXT)	H	POTENCIA	LÚMENES	K	VIDA UTIL (h)	ÁNGULO	BÁSICO	PVP
4099854459849	Ø70mm	90mm	32mm	5 w	510 lm 560 lm	2700 K 3000 K 4000 K	50.000 l70	60º		14,15 €

8 - Plafones

PHILIPS



PLAFÓN WL070V

Regulable: No
Apertura: 110°
IP 65
IK 08
Dimensiones: Ø300x64mm
Acabado: Blanco/Negro (Acc)
Garantía: 3 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	S.MOV	S. CREPUSC.	VIDA UTIL (h)	INST	BÁSICO	PVP
76746199	11 W 17 W	1150 lm 1800 lm	3000 K 4000 K 5700 K	NO	NO	50000 L70	PARED	•	28,50 €
30764499	ACCESORIO MARCO NEGRO								5,20 €

PHILIPS

PLAFÓN WL060V

Regulable: No
Apertura: 110°
IP 44
IK 03
Dimensiones: Ø350x82 mm
Acabado: Blanco
Garantía: 3 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	S.MOV	S. CREPUSC.	VIDA UTIL (h)	INST	BÁSICO	PVP
76752299	11 W 17 W 22 W	1100 lm 1700 lm 2200 lm	3000 K 4000 K	NO	NO	50000 L70	PARED		36,00
76753999	11 W 17 W 22 W	1100 lm 1700 lm 2200 lm	3000 K 4000 K	MWAVE	SI	50000 L70	PARED		49,25



APOLLO G4

Regulable SI (Triac)
Apertura: 120°
IP 44
IK 02
Acabado: Blanco
Garantía: 5 Años

 Ø250x69 mm
 Ø350x69 mm
 Ø450x69 mm



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	S.MOV	S. CREPUSC.	VIDA UTIL (h)	INST	BÁSICO	PVP
520033017400	6 W	600 lm	2700 K	NO	NO	50000 L70	PARED	•	35,00 €
520033017500	8 W 16 W	800 lm 1600 lm	2700 K 3000 K 4000 K	NO	NO	50000 L70	PARED TECHO		48,00 €
520034068200	11 W 22 W	1100 lm 2200 lm	2700 K 3000 K 4000 K	NO	NO	50000 L70	PARED TECHO	•	68,00 €
520033017600	6 W 12 W	600 lm 1200 lm	2700 K 3000 K 4000 K	MWAVE	SI	50000 L70	PARED TECHO		49,00 €
520033017700	8 W 16 W	800 lm 1600 lm	2700 K 3000 K 4000 K	MWAVE	SI	50000 L70	PARED TECHO		61,00 €
520034068300	11 W 22 W	1100 lm 2200 lm	2700 K 3000 K 4000 K	MWAVE	SI	50000 L70	PARED TECHO		81,00 €



SF CIRCULAR

Regulable: NO
Apertura: 120°
IP 44
IK 03
Acabado: Blanco
Garantía: 3 Años

 Ø350x115 mm
 Ø400x120 mm



4058	7964	18 W	1440 lm	4000 K	NO	NO	30000 L70	PARED TECHO	•	35,80 €
4058075618046		24 W	1920 lm	4000 K	NO	NO	30000 L70	PARED TECHO		43,35 €



KLD1 CCT/KLD1/KL1

Regulable: NO
IP 20
Garantía: 3 años
Dimensiones: Ø276x100mm



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	S.MOV	S. CREPUSC.	VIDA UTIL (h)	INST	BÁSICO	PVP
0767799	20 W	1700 lm	3000 K 4000 K 6000 K	PIR	SI	50000	TECHO	•	123,60 €
0767813	20 W	1700 lm	4000 K	PIR	SI	50000	TECHO		111,18 €
0767824	20 W	1700 lm	4000 K	NO	NO	50000	TECHO	•	88,67 €

KLD7 CCT/KLD7/KLD7BAT

Regulable: NO
IP 44
Garantía: 3 años
Dimensiones: Ø250x49mm
(*) KLD7 BAT (0767790): 65 lm en Emergencia (5 horas)



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	S.MOV	S. CREPUSC.	VIDA UTIL (h)	INST	BÁSICO	PVP
0767971	15 W	1300 lm	3000 K 4000 K 6000 K	PIR	SI	50000	PARED	•	113,30 €
0767849	15 W	1300 lm	4000 K	PIR	SI	50000	PARED		107,29 €
(*) 0767790	15 W	1300 lm	4000 K	PIR	SI	50000	PARED		141,36 €



KLD10

Regulable: NO
IP65
IK10
Garantía: 3 años
Dimensiones: Ø300x40mm



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	S.MOV	S. CREPUSC.	VIDA UTIL (h)	INST	BÁSICO	PVP
0767794	22 W	2000 lm	4000 K	MWAVE	SI	50000	PARED TECHO	•	108,45 €

KLD1MW

Regulable: NO

IP 44

Garantía: 3 años

Dimensiones: Ø276x40mm



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	S.MOV	S. CREPUSC.	VIDA UTIL (h)	INST	BÁSICO	PVP
0767848	21 W	1900 lm	4000 K	MWAVE	SI	50000	PARED TECHO		104,44 €

9 - Emergencias

NORMALUX

VIA R EMPOTRABLE

Garantía: 3 años

Acabado: Blanco

VSE: OPTICA ANTIPANICO

VVE: OPTICA PASILLO

VSEH: OPTICA ANTIPANICO (ALTO FLUJO)

VS: OPTICA ANTIPANICO

VV: OPTICA PASILLO



CÓDIGO	LÚMENES	AUTONOMÍA	IP	IK	DIM (mm)	PERM/NO PERM	BÁSICO	PVP
VSE	205 lm	1 Hora	40	04	Ø50X33	NP	•	80,83 €
VVE	205 lm	1 Hora	40	04	Ø50X33	NP	•	80,83 €
VSEH	410 lm	1 Hora	40	04	Ø50X33	NP	•	124,97 €
VS	210 lm	1 Hora	40	04	Ø50X33	P/NP	•	117,40 €

NORMALUX



ARQUE

Garantía: 3 años

Acabado: Blanco



CÓDIGO	LÚMENES	AUTONOMÍA	IP	IK	DIM (mm)	PERM/NO PERM	BÁSICO	PVP
Q-100L	85 lm	1 Hora	44	09	Ø97X47	NP	•	43,64 €
Q-200L	190 lm	1 Hora	44	09	Ø97X47	NP	•	53,40 €
Q-300L	260 lm	1 Hora	44	09	Ø97X47	NP	•	64,53 €
QE-100L	85 lm	1 Hora	65	09	Ø97X67	NP	•	47,73 €
QE-200L	190 lm	1 Hora	65	09	Ø97X67	NP	•	57,47 €
QE-300L	285 lm	1 Hora	65	09	Ø97X67	NP	•	68,62 €
Q-ME	MARCO DE EMPOTRAR						•	9,80 €

NEW DUNNA

Garantía: 3 años
Acabado: Blanco



CÓDIGO	LÚMENES	AUTONOMÍA	IP	IK	DIM (mm)	PERM/NO PERM	BÁSICO	PVP
D-30L	45 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	NP	•	28,40 €
D-60L	60 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	NP	•	36,57 €
D-100L	110 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	NP	•	43,85 €
D-150L	140 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	NP	•	50,21 €
D-200L	200 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	NP	•	54,15 €
D-300L	330 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	NP	•	68,35 €
D-400L	400 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	NP	•	81,40 €
D-500L	480 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	NP		101,19 €
D-600L	580 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	NP		118,29 €
D-700L	70 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	P		135,38 €
DL-60M	70 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	P		54,29 €
DL-100	130 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	P		65,14 €
DL-150	170 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	P		81,89 €
DL-200M	170 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	P		70,89 €
DL-200	230 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	P		99,15 €
DL-400	400 lm	1 Hora	44	07	322,3X120,5X45	P		122,26 €
D-MEL	CAJA EMPOTRAR						•	8,40 €
D-MS	CAJA ESTANCA IP66						•	22,06 €

NORMALUX



STYLO

Garantía: 3 años
Acabado: Blanco



CÓDIGO	LÚMENES	AUTONOMÍA	IP	IK	DIM (mm)	PERM/NO PERM	BÁSICO	PVP
S-30L	40 lm	1 Hora	44	04	252X100X40	NP		28,96 €
S-60L	70 lm	1 Hora	44	04	252X100X40	NP	•	37,26 €
S-100L	115 lm	1 Hora	44	04	252X100X40	NP	•	44,72 €
S-ME	CAJA DE EMPOTRAR						•	9,45 €
S-MS	CAJA ESTANCA IP-65						•	22,06 €

HERMETIC

Garantía: 3 años
Acabado: Blanco



CÓDIGO	LÚMENES	AUTONOMÍA	IP	IK	DIM (mm)	PERM/NO PERM	BÁSICO	PVP
DE-60L	60 lm	1 Hora	65	10	361X131X69	NP		54,63 €
DE-100L	110 lm	1 Hora	65	11	361X131X69	NP	•	59,44 €
DE-150L	140 lm	1 Hora	65	12	361X131X69	NP	•	64,81 €
DE-200L	200 lm	1 Hora	65	13	361X131X69	NP	•	70,91 €
DE-300L	330 lm	1 Hora	65	14	361X131X69	NP	•	79,12 €

NORMALUX



GS


Garantía: 3 años
Acabado: Blanco



CÓDIGO	LÚMENES	AUTONOMÍA	IP	IK	DIM (mm)	PERM/NO PERM	BÁSICO	PVP
G-60L	70 lm	1 Hora	44	07	252X100X40	NP	•	25,56 €
G-100L	110 lm	1 Hora	44	07	252X100X40	NP	•	28,97 €
G-150L	150 lm	1 Hora	44	07	252X100X40	NP	•	32,38 €
G-200L	210 lm	1 Hora	44	07	252X100X40	NP	•	36,83 €
G-300L	325 lm	1 Hora	44	07	252X100X40	NP	•	47,71 €
GL-60	80 lm	1 Hora	44	07	252X100X40	P	•	46,02 €
GL-100	100 lm	1 Hora	44	07	252X100X40	P	•	47,71 €
GL-150	170 lm	1 Hora	44	07	252X100X40	P		50,90 €
GL-200	200 lm	1 Hora	44	07	252X100X40	P	•	54,53 €
GL-300	300 lm	1 Hora	44	07	252X100X40	P		64,32 €
G-ME	MARCO DE EMPOTRAR						•	5,97 €
G-MS	CAJA ESTANCA IP65						•	20,59 €

URA21 PLUS

Garantía: 2 años
Acabado: Blanco



CÓDIGO	LÚMENES	AUTONOMÍA	IP	IK	DIM (mm)	PERM/NO PERM	BÁSICO	PVP
661600PL	50 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	NP	•	46,53 €
661601PL	70 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	NP		49,83 €
661602PL	100 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	NP	•	61,62 €
661605PL	160 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	NP	•	70,78 €
661608PL	200 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	NP	•	82,68 €
661609PL	350 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	NP	•	110,64 €
661614PL	500 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	NP	•	125,16 €
661603PL	100 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	P		77,04 €
661606PL	200 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	P		84,97 €
661607PL	350 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	P		113,77 €
661615PL	500 lm	1 Hora	42	04	244X109X45	P		137,67 €
661615PL	MARCO DE EMPOTRAR						•	137,67 €



URA SPOT PRO

Garantía: 2 años
Acabado: Blanco



CÓDIGO	LÚMENES	AUTONOMÍA	IP	IK	DIM (mm)	PERM/NO PERM	BÁSICO	PVP
660042	100 lm	1 Hora	42	04	Ø125x42	NP	•	65,88 €
660044	200 lm	1 Hora	42	04	Ø125x42	NP	•	72,65 €
660045	350 lm	1 Hora	42	04	Ø125x42	NP	•	97,28 €

URA NEXT

Garantía: 3 años
Acabado: Blanco



CÓDIGO	LÚMENES	AUTONOMÍA	IP	IK	DIM (mm)	PERM/NO PERM	BÁSICO	PVP
660000	50 lm	1 Hora	42	07	172X104X40	NP	•	34,60 €
660001	70 lm	1 Hora	42	07	172X104X40	NP	•	37,04 €
660002	100 lm	1 Hora	42	07	172X104X40	NP	•	45,81 €
660003	160 lm	1 Hora	42	07	172X104X40	NP	•	52,61 €
660004	200 lm	1 Hora	42	07	172X104X40	NP	•	61,47 €
660005	350 lm	1 Hora	42	07	172X104X40	NP	•	82,27 €
660006	500 lm	1 Hora	42	07	172X104X40	NP	•	93,06 €
660022	100 lm	1 Hora	42	07	172X104X40	P	•	57,28 €
660024	200 lm	1 Hora	42	07	172X104X40	P	•	63,19 €
660025	300 lm	1 Hora	42	07	172X104X40	P	•	84,59 €
660190	MARCO EMPOTRAR						•	10,83 €
660192	MARCO EMPOTRAR PARA HUECO DE URA21						•	16,71 €

10 - Viales

PHILIPS



CORELINE MÁLAGA

IP 65
IK 08
Regulación NO
Clase: II (Clase I Disponible)
Garantía 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	OPTICA	ACABADO	VIDA ÚTIL	BÁSICO	PVP
47185600	28 W	3784 lm	4000 K	DM	GRIS	100000 L89		174,30 €
47189400	37 W	5162 lm	4000 K	DM	GRIS	100000 L89		235,20 €
47191700	46,5 W	6512 lm	4000 K	DM	GRIS	100000 L89		235,20 €

PHILIPS

LEDINAIRE STREETLIGHT

IP 65
IK 07
Regulación NO
Clase: II
Garantía 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	OPTICA	ACABADO	VIDA ÚTIL	BÁSICO	PVP
69517226	26,4 W	3135 lm	3000 K	SLF	Gris	50000 L80		106,29 €
69517257	26,3 W	3402 lm	4000 K	SLF	Gris	50000 L80		106,29 €
69517233	42,6 W	5190 lm	3000 K	SLF	Gris	50000 L80		138,28 €
69517240	51,5 W	6448 lm	3000 K	SLA	Gris	50000 L80		145,50 €
69517271	51,6 W	6905 lm	4000 K	SLA	Gris	50000 L80	•	145,50 €
62707900	ACCESORIO MONTAJE EN POSTE						•	51,48 €

PHILIPS



SOLAR SUNSTAY

IP: 65
IK: 08
Regulación: SI
Garantía: 3 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	SENS. MOV.	OPTICA	VIDA ÚTIL	BÁSICO	PVP
51727100	60 W	4500 lm	3000 K	SI	MO	50000 L70		1.208,00 €
15898029	60 W	4500 lm	4000 K	SI	MO	50000 L70	•	1.208,00 €

ROADLIGHT STRATUS

IP: 66
IK: 08
Regulación: (Opcional)
Clase: II (I Opcional)
Garantía: 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	OPTICA	ACABADO	VIDA ÚTIL	BÁSICO	PVP
705000095800	20 W	3000 lm	3000 K	143°X70°	GRIS	100000 L80		286,00 €
705000095900	20 W	3000 lm	4000 K	143°X70°	GRIS	100000 L80		286,00 €
705000096400	40 W	6000 lm	3000 K	143°X70°	GRIS	100000 L80		327,00 €
705000096500	40 W	6000 lm	4000 K	143°X70°	GRIS	100000 L80		327,00 €
705000067400	60 W	9000 lm	3000 K	143°X70°	GRIS	100000 L80		420,00 €
705000068000	80 W	12000 lm	4000 K	143°X70°	GRIS	100000 L80		461,00 €
705098008300	ACOPLAMIENTO PARA MONTAJE EN COLUMNA O BRAZO DIÁM. 60							38,00 €



ROADLIGHT ECOMAX

IP 66
IK 08
Regulación NO
Clase: I
Garantía 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	OPTICA	ACABADO	VIDA ÚTIL	BÁSICO	PVP
705000021800	80 W	10000 lm	4000 K	150°X80°	GRIS	70000 L70		403,00 €
705000021900	100 W	12500 lm	4000 K	150°X80°	GRIS	70000 L70		437,00 €



SOLAR STREETLIGHT

IP: 66
IK: 08
Regulación: SI
Garantía: 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	SENS. MOV.	OPTICA	VIDA ÚTIL	BÁSICO	PVP
4099854681189	20 W	3600 lm	3000 K	SI	35°X140°	101000 L70		845,20 €
4099854681196	30 W	5400 lm	3000 K	SI	35°X140°	101000 L70		867,40 €

STREETLIGHT ECO SOLAR

IP: 65
IK: 08
Regulación: SI
Garantía: 3 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	SENS. MOV.	OPTICA	VIDA ÚTIL	BÁSICO	PVP
4099854584206	20 W	3600 lm	3000 K	SI	85°X160°	25000 L70		187,70 €
4099854584220	20 W	5400 lm	4000 K	SI	85°X160°	25000 L70		187,70 €
4099854584244	20 W	5400 lm	6500 K	SI	85°X160°	25000 L70		187,70 €

11 - Aros



CONFORT 438D FIJO

Casquillo: GU10
Orientable: NO
Forma: redonda
Fijo



CÓDIGO	ACABADO	ØEXTERNO	ØCORTE	ALTURA	IP	CONFORT	BÁSICO	PVP
438D-90	BLANCO	Ø82 mm	Ø75 mm	50 mm	IP 20	SI	•	7,51 €
438D-01	NEGRO	Ø82 mm	Ø75 mm	50 mm	IP 20	SI	•	8,28 €



CONFORT 431D ORIENTABLE

Casquillo: GU10
Orientable: SI
Forma: redonda
Orientable



CÓDIGO	ACABADO	ØEXTERNO	ØCORTE	ALTURA	IP	CONFORT	BÁSICO	PVP
431D-90	BLANCO	Ø95 mm	Ø85 mm	58 mm	IP 20	SI	•	9,58 €
431D-01	NEGRO	Ø95 mm	Ø85 mm	58 mm	IP 20	SI		10,11 €



703D ORIENTABLE

Casquillo: GU10
Orientable: SI
Forma: redonda
Orientable



CÓDIGO	ACABADO	ØEXTERNO	ØCORTE	ALTURA	IP	CONFORT	BÁSICO	PVP
703D-90	BLANCO	Ø95 mm	Ø80-85 mm	25 mm	IP 20	NO	•	7,60 €
703D-05	INOX	Ø95 mm	Ø80-85 mm	25 mm	IP 20	NO	•	7,60 €
703D-01	NEGRO	Ø95 mm	Ø80-85 mm	25 mm	IP 20	NO		7,60 €

704D ORIENTABLE

Casquillo: GU10
Orientable: SI
Forma: cuadrado
Orientable



CÓDIGO	ACABADO	ØEXTERNO	ØCORTE	ALTURA	IP	CONFORT	BÁSICO	PVP
704D-01	NEGRO	92x92 mm	Ø80-85 mm	30 mm	IP 20	NO	•	7,60 €
704D-05	INOX	92x92 mm	Ø80-85 mm	30 mm	IP 20	NO	•	7,60 €
704D-90	BLANCO	92x92 mm	Ø80-85 mm	30 mm	IP 20	NO	•	7,60 €



631D FIJO

Casquillo: GU10
Orientable: NO
forma: redonda
Fijo



CÓDIGO	ACABADO	ØEXTERNO	ØCORTE	ALTURA	IP	CONFORT	BÁSICO	PVP
631D-00	BLANCO	Ø78 mm	Ø65 mm	26 mm	IP 20	NO	•	3,24 €
631D-11	CROMO	Ø78 mm	Ø65 mm	26 mm	IP 20	NO	•	4,08 €
631D-12	NIQUEL SATINADO	Ø78 mm	Ø65 mm	26 mm	IP 20	NO	•	3,88 €
631D-01	NEGRO	Ø78 mm	Ø65 mm	26 mm	IP 20	NO	•	4,08 €

634D ORIENTABLE

Casquillo: GU10
Confort: NO
Orientable: SI



CÓDIGO	ACABADO	ØEXTERNO	ØCORTE	ALTURA	IP	CONFORT	BÁSICO	PVP
634D-00	BLANCO	Ø87 mm	Ø75-80 mm	27 mm	IP 20	NO	•	4,47 €
634D-12	NIQUEL SATINADO	Ø87 mm	Ø75-80 mm	27 mm	IP 20	NO	•	5,97 €
634D-01	NEGRO	Ø87 mm	Ø75-80 mm	27 mm	IP 20	NO	•	6,28 €



639D ORIENTABLE

Casquillo: GU10
Confort: NO
Orientable: SI
Forma: redonda
Orientable



CÓDIGO	ACABADO	ØEXTERNO	ØCORTE	ALTURA	IP	CONFORT	BÁSICO	PVP
639D-00	BLANCO	Ø102 mm	Ø75-95 mm	25 mm	IP 20	NO	•	7,29 €
639D-01	NEGRO	Ø102 mm	Ø75-95 mm	25 mm	IP 20	NO		9,40 €
639D-12	NIQUEL SATINADO	Ø102 mm	Ø75-95 mm	25 mm	IP 20	NO	•	8,93 €
639D-90	BLANCO	Ø102 mm	Ø75-95 mm	25 mm	IP 20	NO	•	8,93 €

IP65 107D

Casquillo: GU10
Orientable: NO
Forma: redonda
Fijo



CÓDIGO	ACABADO	ØEXTERNO	ØCORTE	ALTURA	IP	CONFORT	BÁSICO	PVP
107D-90	BLANCO	Ø84 mm	Ø65 mm	35 mm	IP 65	NO	•	11,70 €
107D-05	INOX	Ø84 mm	Ø65 mm	35 mm	IP 65	NO	•	12,67 €



PORTALÁMPARAS GU10

Casquillo: GU10



CÓDIGO	CLASE	DESCRIPCIÓN	BÁSICO	PVP
1PHB	CLASE I	Portalámparas GU10 100-230v CLASE I	•	0,43 €
1PHG	CLASE II	Portalámparas GU10 100-230v CLASE II Doble aislamiento	•	1,05 €

12 - Lámparas GU10/GU5,3



PERFORMANCE DIM

Casquillo: GU10
CRI: >90
Clase: G
Tension: 230V
Garantía: 5 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	ÁNGULO	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854456336	7 W	575 lm	2700 K	60º	SI	25000		8,15 €
4099854456350	7 W	575 lm	3000 K	60º	SI	25000		8,15 €
4099854456374	7 W	575 lm	4000 K	60º	SI	25000		8,15 €
4099854456411	6,9 W	650 lm	3000 K	120º	SI	25000		8,15 €
4099854456435	6,9 W	650 lm	4000 K	120º	SI	25000		8,15 €



VALUE

Casquillo: GU10
CRI: >80
Clase F
Tension: 230V
Garantía: 3 años



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	ANGULO	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854054822	6,9 W	575 lm	3000 K	36º	NO	10000	•	3,65 €
4099854055331	6,9 W	575 lm	4000 K	36º	NO	10000	•	3,65 €
4099854055379	6,9 W	575 lm	6500 K	36º	NO	10000	•	3,15 €
4099854054938	6,9 W	575 lm	3000 K	60º	NO	10000	•	3,65 €
4099854054990	6,9 W	575 lm	4000 K	60º	NO	10000	•	3,65 €
4099854055096	6,9 W	620 lm	3000 K	120º	NO	10000	•	3,65 €
4099854055157	6,9 W	620 lm	4000 K	120º	NO	10000	•	3,65 €
4099854055256	6,9 W	620 lm	6500 K	120º	NO	10000	•	3,15 €



MASTER VALUE DIM

Casquillo: GU10
CRI: 90
Clase E
Tension: 230V



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	ÁNGULO	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
03835700	5,5 W	650 lm	2700 K	36º	SI	25000		8,84 €
03827200	5,5 W	650 lm	3000 K	36º	SI	25000		8,84 €
03823400	5,5 W	650 lm	4000 K	36º	SI	25000		8,84 €
03825800	5,5 W	650 lm	6500 K	36º	SI	25000		8,84 €
03829600	5,5 W	650 lm	3000 K	120º	SI	25000	•	8,84 €

COREPRO

Casquillo: GU10
CRI: 80
Clase E
Tension: 230V



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	ÁNGULO	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
30875600	4,9 W	550 lm	3000 K	120º	NO	15000	•	4,89 €
30865700	4,9 W	550 lm	4000 K	120º	NO	15000	•	4,89 €
30867100	4,9 W	550 lm	6500 K	120º	NO	15000	•	4,89 €



MZD LED

Casquillo: GU10
CRI: 80
Clase F



			T.COLOR	ÁNGULO	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
16360700	7 W	720 lm	4000 K	120º	NO	15000	•	3,97 €
16362100	7 W	720 lm	6500 K	120º	NO	15000	•	3,97 €

MZD SPOT 12V

Casquillo: GU5,3
CRI: 80
Clase F
Tension: 12V



CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	ÁNGULO	REGULABLE	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
54067200	7,5 W	700 lm	3000 K	60º	NO	15000	•	6,79 €
54069600	7,5 W	800 lm	4000 K	60º	NO	15000	•	6,79 €

13 - Tubos

PHILIPS



T8 COREPRO

Casquillo: G13
Ciclos con.: 200.000
Regulable: NO
CRI 80
Alim: EM/230V



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ÁNGULO	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
48638600	600 mm	8 W	750 lm	3000 K	240º	50000		6,70 €
45977900	600 mm	8 W	800 lm	4000 K	240º	50000	•	6,70 €
45979300	600 mm	8 W	800 lm	6500 K	240º	50000		6,70 €
48640900	1200 mm	15,5 W	1700 lm	3000 K	240º	50000		8,24 €
44809400	1200 mm	15,5 W	1800 lm	6500 K	240º	50000	•	8,24 €
48642300	1500 mm	20 W	2050 lm	3000 K	240º	50000		8,90 €
45981600	1500 mm	20 W	2200 lm	4000 K	240º	50000	•	8,90 €
45983000	1500 mm	20 W	2200 lm	6500 K	240º	50000	•	8,90 €

PHILIPS

T8 MASTER VALUE ALTO FLUJO

Casquillo: G13
Ciclos con.: 200.000
Regulable: SI
CRI 80
Alim: EM/230V



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ÁNGULO	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
64679000	600 mm	8 W	1000 lm	3000 K	190º	60000		10,21 €
64681300	600 mm	8 W	1050 lm	4000 K	190º	60000	•	10,21 €
64683700	600 mm	8 W	1050 lm	6500 K	190º	60000		10,21 €
64685100	1200 mm	14 W	2000 lm	3000 K	190º	60000		14,86 €
64687500	1200 mm	14 W	2100 lm	4000 K	190º	60000	•	14,86 €
64689900	1200 mm	14 W	2100 lm	6500 K	190º	60000	•	14,86 €
64691200	1500 mm	20,5 W	2900 lm	3000 K	190º	60000		20,42 €
64693600	1500 mm	20,5 W	3100 lm	4000 K	190º	60000	•	20,42 €
64695000	1500 mm	20,5 W	3100 lm	6500 K	190º	60000	•	20,42 €



T8 PERFORMANCE

Casquillo: G13
Ciclos con.: 200.000
Regulable: NO
CRI 83
Alim: EM/230V



NUEVO



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ÁNGULO	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854432101	600 mm	7 W	1100 lm	3000 K	190º	75000		8,65 €
4099854432125	600 mm	7 W	1100 lm	4000 K	190º	75000	•	8,65 €
4099854432149	600 mm	7 W	1100 lm	6500 K	190º	75000		8,65 €
4099854432828	1200 mm	13,1 W 15,6 W	1900 lm 2300 lm	3000 K	190º	75000		10,60 €
4099854432842	1200 mm	13,1 W 15,6 W	1900 lm 2300 lm	4000 K	190º	75000	•	10,60 €
4099854432866	1200 mm	13,1 W 15,6 W	1900 lm 2300 lm	6500 K	190º	75000	•	10,60 €
4099854432682	1500 mm	19,3 W 23,1 W	2800 lm 3300 lm	3000 K	190º	75000		13,55 €
4099854432705	1500 mm	19,3 W 23,1 W	3100 lm 3700 lm	4000 K	190º	75000	•	13,55 €
4099854432729	1500 mm	19,3 W 23,1 W	3100 lm 3700 lm	6500 K	190º	75000	•	13,55 €



T8 PERFORMANCE

Casquillo: G13
Ciclos con.: 200.000
Regulable: NO
CRI 83
Alim: EM/230V



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ÁNGULO	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854036958	600 mm	7 W	990 lm	3000 K	190º	60000		8,65 €
4099854036972	600 mm	7 W	1100 lm	4000 K	190º	60000	•	8,65 €
4099854036996	600 mm	7 W	1100 lm	6500 K	190º	60000		8,65 €
4099854036897	1200 mm	13,5 W	1890 lm	3000 K	190º	60000		10,60 €
4099854036910	1200 mm	13,5 W	2100 lm	4000 K	190º	60000	•	10,60 €
4099854036934	1200 mm	13,5 W	2100 lm	6500 K	190º	60000	•	10,60 €

T8 VALUE UTRA OUTPUT

Casquillo: G13
Ciclos con.: 200.000
Regulable: NO
CRI 80
Alim: EM/230V

NUEVO



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ÁNGULO	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854753633	600 mm	7,4 w	1000 lm	3000 K	190º	50.000 h		4,00 €
4099854753657	600 mm	7,4 w	1000 lm	4000 K	190º	50.000 h	•	4,00 €
4099854753671	600 mm	7,4 w	1000 lm	6500 K	190º	50.000 h		4,00 €
4099854754012	1200 mm	17,7 w	2400 lm	3000 K	190º	50.000 h		5,10 €
4099854754036	1200 mm	17,7 w	2400 lm	4000 K	190º	50.000 h	•	5,10 €
4099854754050	1200 mm	17,7 w	2400 lm	6500 K	190º	50.000 h	•	5,10 €
4099854754098	1500 mm	25,9 w	3500 lm	3000 K	190º	50.000 h		6,25 €
4099854754135	1500 mm	25,9 w	3500 lm	4000 K	190º	50.000 h	•	6,25 €
4099854754159	1500 mm	25,9 w	3500 lm	6500 K	190º	50.000 h	•	6,25 €

T8 EM VALUE (CCG) G2

Casquillo: G13
Ciclos con.: 200.000
Regulable: NO
CRI 80
Alim: EM/230V



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ÁNGULO	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854434723	600 mm	6,6 w	720 lm	3000 K	190º	50000		5,45 €
4099854434747	600 mm	6,6 w	800 lm	4000 K	190º	50000	•	5,45 €
4099854434761	600 mm	6,6 w	800 lm	6500 K	190º	50000		5,45 €
4099854434600	1200 mm	15 w	1620 lm	3000 K	190º	50000		7,05 €
4099854434624	1200 mm	15 w	1800 lm	4000 K	190º	50000	•	7,05 €
4099854434648	1200 mm	15 w	1800 lm	6500 K	190º	50000	•	7,05 €
4099854434662	1500 mm	18,3w	2000 lm	3000 K	190º	50000		8,60 €
4099854434686	1500 mm	18,3w	2200 lm	4000 K	190º	50000	•	8,60 €
4099854434709	1500 mm	18,3w	2200 lm	6500 K	190º	50000	•	8,60 €

T8 EM VALUE (CCG) G1

Casquillo: G13
Ciclos con.: 200.000
Regulable: NO
CRI 80
Alim: EM/230V



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ÁNGULO	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854038969	600 mm	6,6 W	720 lm	3000 K	190º	30000	•	5,45 €
4099854038983	600 mm	6,6 W	800 lm	4000 K	190º	30000	•	5,45 €
4099854039003	600 mm	6,6 W	800 lm	6500 K	190º	30000	•	5,45 €
4099854038143	1200 mm	15 W	1620 lm	3000 K	190º	30000	•	7,05 €
4099854038167	1200 mm	16 W	1800 lm	4000 K	190º	30000	•	7,05 €
4099854038181	1200 mm	17 W	1800 lm	6500 K	190º	30000	•	7,05 €
4099854038204	1500 mm	18,3 W	2000 lm	3000 K	190º	30000	•	8,60 €
4099854038228	1500 mm	18,3 W	2200 lm	4000 K	190º	30000	•	8,60 €
4099854038242	1500 mm	18,3 W	2200 lm	6500 K	190º	30000	•	8,60 €



T8 MZD LEDTUBE

Casquillo: G13
Ciclos con.: N/A
Regulable: NO
CRI 80
Alim: EM/230V



CODIGO	LONGITUD	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	ÁNGULO	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
54328400	600 mm	8W	800 lm	4000 K	N/D	25000	•	3,25 €
54330700	600 mm	8W	800 lm	6500 K	N/D	25000		3,25 €
54243000	1200 mm	14,5W	1600 lm	4000 K	N/D	25000	•	3,97 €
54245400	1200 mm	15,5W	1600 lm	6500 K	N/D	25000	•	3,97 €
54332100	1500 mm	20W	2200 lm	4000 K	N/D	25000	•	5,49 €
54334500	1500 mm	20W	2200 lm	6500 K	N/D	25000	•	5,49 €

14 - Lámparas Rosca



LED VALUE CLASSIC A FR

Regulable: NO
CRI: 80
Clase: F



CÓDIGO	CASQ	ACABADO	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854049620	E27	MATE	ESTANDAR	8,5 W	806 lm	2700 K	10000	•	2,35 €
4099854049187	E27	MATE	ESTANDAR	8,5 W	806 lm	4000 K	10000	•	2,35 €
4099854049200	E27	MATE	ESTANDAR	8,5 W	806 lm	6500 K	10000	•	2,00 €
4099854048807	E27	MATE	ESTANDAR	10 W	1055 lm	2700 K	10000		2,90 €
4099854151002	E27	MATE	ESTANDAR	10 W	1055 lm	6500 K	10000		2,50 €
4099854048906	E27	MATE	ESTANDAR	13 W	1521 lm	2700 K	10000	•	4,10 €
4099854049002	E27	MATE	ESTANDAR	13 W	1521 lm	4000 K	10000	•	4,10 €
4099854049026	E27	MATE	ESTANDAR	13 W	1521 lm	6500 K	10000	•	3,50 €

PHILIPS

COREPRO LEDBULB

Regulable: NO
CRI: 80
Clase: F



CÓDIGO	CASQ	ACABADO	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
16897800	E27	MATE	ESTANDAR	8 W	806 lm	2700 K	15000	•	6,65 €
16913500	E27	MATE	ESTANDAR	8 W	806 lm	3000 K	15000	•	6,65 €
16905000	E27	MATE	ESTANDAR	8 W	806 lm	4000 K	15000	•	6,65 €
16921000	E27	MATE	ESTANDAR	8 W	806 lm	6500 K	15000	•	6,65 €
16899200	E27	MATE	ESTANDAR	10 W	1055 lm	2700 K	15000		6,10 €
16899200	E27	MATE	ESTANDAR	10 W	1055 lm	3000 K	15000		6,10 €
16907400	E27	MATE	ESTANDAR	10 W	1055 lm	4000 K	15000		6,10 €
16923400	E27	MATE	ESTANDAR	10 W	1055 lm	6500 K	15000		6,10 €
16901200	E27	MATE	ESTANDAR	13 W	1521 lm	2700 K	15000	•	7,90 €
16917300	E27	MATE	ESTANDAR	13 W	1521 lm	3000 K	15000	•	7,90 €
16909800	E27	MATE	ESTANDAR	13 W	1521 lm	4000 K	15000	•	7,90 €
16925800	E27	MATE	ESTANDAR	13 W	1521 lm	6500 K	15000	•	7,90 €



MZD LED

Regulable: NO
CRI: 80
Clase: F



CÓDIGO	CASQ	ACABADO	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
54057300	E27	MATE	ESTANDAR	8 W	806 lm	2700 K	15000	•	3,27 €
54059700	E27	MATE	ESTANDAR	8 W	806 lm	4000 K	15000	•	3,27 €
54061000	E27	MATE	ESTANDAR	8 W	806 lm	6500 K	15000	•	3,27 €
54093100	E27	MATE	ESTANDAR	10,5 W	1055 lm	2700 K	15000	•	3,75 €
54095500	E27	MATE	ESTANDAR	10 W	1055 lm	4000 K	15000	•	3,75 €
54091700	E27	MATE	ESTANDAR	10 W	1055 lm	6500 K	15000	•	3,75 €
54047400	E27	MATE	ESTANDAR	13 W	1521 lm	6500 K	15000	•	4,94 €

PHILIPS

COREPRO ESTANDAR GLASS

Regulable: NO
CRI: 80
Clase: F



CÓDIGO	CASQ	ACABADO	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
36124900	E27	MATE VIDRIO	ESTANDAR	7 W	806 lm	2700 K	15000		4,02 €
34647500	E27	MATE VIDRIO	ESTANDAR	7 W	806 lm	3000 K	15000		4,02 €
37751600	E27	MATE VIDRIO	ESTANDAR	7 W	806 lm	4000 K	15000		4,02 €
36126300	E27	MATE VIDRIO	ESTANDAR	8,5 W	1055 lm	2700 K	15000		5,65 €
34704500	E27	MATE VIDRIO	ESTANDAR	8,5 W	1055 lm	3000 K	15000		5,65 €
37753000	E27	MATE VIDRIO	ESTANDAR	8,5 W	1055 lm	4000 K	15000		5,65 €
36128700	E27	MATE VIDRIO	ESTANDAR	10,5 W	1521 lm	2700 K	15000		6,66 €
34706900	E27	MATE VIDRIO	ESTANDAR	10,5 W	1521 lm	3000 K	15000		7,00 €
37755400	E27	MATE VIDRIO	ESTANDAR	10,5 W	1521 lm	4000 K	15000		6,66 €
34712000	E27	CLARA VIDRIO	ESTANDAR	8,5 W	1055 lm	2700 K	15000		5,65 €
34708300	E27	CLARA VIDRIO	ESTANDAR	8,5 W	1055 lm	4000 K	15000		5,65 €
34714400	E27	CLARA VIDRIO	ESTANDAR	10,5 W	1521 lm	2700 K	15000		6,66 €
34710600	E27	CLARA VIDRIO	ESTANDAR	10,5 W	1521 lm	4000 K	15000		6,66 €

VALUE CLASSIC A FIL

Regulable: NO
CRI: 80
Clase: F



CÓDIGO	CASQ	ACABADO	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854476495	E27	CLARA VIDRIO	EST. FIL	6,5W	806 lm	2700 K	10000		3,25 €
4099854476518	E27	CLARA VIDRIO	EST. FIL	6,5W	806 lm	4000 K	10000		3,25 €
4099854476556	E27	CLARA VIDRIO	EST. FIL	11W	1521 lm	2700 K	10000		6,20 €
4099854476532	E27	CLARA VIDRIO	EST. FIL	11W	1521 lm	4000 K	10000		6,20 €



MAZDA LED VELA

Regulable: NO
CRI: 80
Clase: F



CÓDIGO	CASQ	ACABADO	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
54139600	E14	OPAL	VELA	4,9 W	470 lm	2700 K	15000	•	2,94 €
54141900	E14	OPAL	VELA	4,9 W	470 lm	4000 K	15000	•	2,94 €
54145700	E14	OPAL	VELA	4,9 W	470 lm	6500 K	15000	•	2,94 €
54131000	E14	OPAL	VELA	8 W	806 lm	2700 K	15000	•	3,47 €
54133400	E14	OPAL	VELA	8 W	806 lm	4000 K	15000	•	3,47 €
54135800	E14	OPAL	VELA	8 W	806 lm	6500 K	15000	•	3,47 €



COREPRO LEDCANDLE FIL

Regulable: NO
CRI: 80
Clase: E



CÓDIGO	CASQ	ACABADO	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
34726700	E14	CLARA VIDRIO	VELA FIL	4,3 W	470 lm	2700 K	15000		4,16 €
34740300	E14	CLARA VIDRIO	VELA FIL	4,3 W	470 lm	4000 K	15000		4,16 €
34746500	E14	CLARA VIDRIO	VELA FIL	6,5 W	806 lm	2700 K	15000	•	4,96 €
34748900	E14	CLARA VIDRIO	VELA FIL	6,5 W	806 lm	4000 K	15000	•	4,96 €
34718200	E14	MATE VIDRIO	VELA FIL	4,3 W	470 lm	2700 K	15000	•	4,16 €
34750200	E14	MATE VIDRIO	VELA FIL	6,5 W	806 lm	2700 K	15000		4,96 €
34752600	E14	MATE VIDRIO	VELA FIL	6,5 W	806 lm	4000 K	15000		4,96 €



COREPRO LEDLUSTER

Regulable: NO
CRI: 80
Clase: E



CÓDIGO	CASQ	ACABADO	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
34720500	E14	MATE VIDRIO	ESFER. FIL	4,3 W	470 lm	2700 K	15000	•	4,16 €
34760100	E14	MATE VIDRIO	ESFER. FIL	6,5 W	806 lm	2700 K	15000	•	4,96 €
34762500	E14	MATE VIDRIO	ESFER. FIL	6,5 W	806 lm	4000 K	15000	•	4,96 €
34722900	E27	MATE VIDRIO	ESFER. FIL	4,3 W	470 lm	2700 K	15000	•	4,16 €
34768700	E27	MATE VIDRIO	ESFER. FIL	6,5 W	806 lm	2700 K	15000	•	4,96 €
34770000	E27	MATE VIDRIO	ESFER. FIL	6,5 W	806 lm	4000 K	15000	•	4,96 €



MZD LED ESFÉRICA


Regulable: NO
CRI: 80
Clase: F



CÓDIGO	CASQ	ACABADO	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
54322200	E14	MATE	ESFERICA	4,9 W	470 lm	2700 K	15000	•	2,94 €
54306200	E14	MATE	ESFERICA	4,9 W	470 lm	6500 K	15000	•	2,94 €
54131000	E14	MATE	ESFERICA	8 W	806 lm	2700 K	15000	•	3,47 €
54133400	E14	MATE	ESFERICA	8 W	806 lm	4000 K	15000	•	3,47 €
54135800	E14	MATE	ESFERICA	8 W	806 lm	6500 K	15000	•	3,47 €
54300000	E27	MATE	ESFERICA	4,9 W	470 lm	2700 K	15000	•	2,94 €
54304800	E27	MATE	ESFERICA	4,9 W	470 lm	4000 K	15000	•	2,94 €
54308600	E27	MATE	ESFERICA	4,9 W	470 lm	6500 K	15000	•	2,94 €

15 - Lámparas Especiales

PHILIPS



COREPRO LED PLC 2P

Equipo: EM/230V
Regulable: NO




CÓDIGO	CASQ.	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
28750100	G24d-1	PLC 2P	5,9 W	600 lum	3000 K	30000		8,00 €
28752500	G24d-1	PLC 2P	5,9 W	660 lum	4000 K	30000		8,00 €
28754900	G24d-2	PLC 2P	6,9 W	700 lum	3000 K	30000		8,92 €
28756300	G24d-2	PLC 2P	6,9 W	700 lum	4000 K	30000	•	8,92 €
28760000	G24d-3	PLC 2P	8,9 W	1100 lum	4000 K	30000	•	10,75 €

PHILIPS

COREPRO LED PLC 4P

Equipo: EL/230V
Regulable: NO



CÓDIGO	CASQ.	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T.COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
29041900	G24q-1 ROT	PLC 4P	5,5 W	475 lm	3000 K	30000		9,41 €
29043300	G24q-1 ROT	PLC 4P	5,5 W	500 lm	4000 K	30000		9,41 €
29045700	G24q-2 ROT	PLC 4P	6,5 W	650 lm	3000 K	30000		10,49 €
29047100	G24q-2 ROT	PLC 4P	6,5 W	700 lm	4000 K	30000		10,49 €
54115900	G24q-3 ROT	PLC 4P	9 W	950 lm	3000 K	30000	•	12,65 €
29049500	G24q-3 ROT	PLC 4P	9,5 W	950 lm	3000 K	30000		12,65 €
29051800	G24q-3 ROT	PLC 4P	9,5 W	1000 lm	4000 K	30000		12,65 €

PHILIPS



COREPRO LED PLL

Equipo: EL
Regulable: NO




CÓDIGO	CASQ.	FORMATO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA ÚTIL (h)	BÁSICO	PVP
73966200	2G11	PLL	16,5 W	2000 lm	3000 k	30000	•	25,73 €
73974700	2G11	PLL	16,5 W	2100 lm	4000 k	30000	•	25,73 €
73976100	2G11	PLL	16,5 W	2100 lm	6500 k	30000		25,73 €
82839700	2G11	PLL	24 W	3200 lm	3000 k	30000		27,79 €
82841000	2G11	PLL	24 W	3400 lm	4000 K	30000	•	27,79 €
82843400	2G11	PLL	24 W	3400 lm	6500 k	30000		27,79 €

SPECIAL LINE R7S

Regulable: NO

CRI: 80

No recomendable para luminarias cerradas.



CÓDIGO	DIM (mm)	ANGULO	POT.	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854503504	78X Ø28 mm	300º	9,5 W	1055 lm	2700 K	15000		13,30 €
4099854049767	78X Ø28 mm	300º	11,5 W	1521 lm	2700 K	15000		23,50 €
4099854064937	118X Ø28 mm	300º	13 W	1521 lm	2700 K	15000		15,45 €
4099854048647	118X Ø28 mm	300º	15 W	2000 lm	2700 K	15000		20,65 €
4099854048722	118X Ø28 mm	300º	18,2 W	2452 lm	2700 K	15000		36,35 €
4099854249082	118X Ø28 mm	300º	18,2 W	3000 lm	3000 K	15000		55,50 €

PHILIPS



COREPRO LED LINEAR R7S

Regulable: No

CRI: 80

Aptas para luminarias Cerradas: NO



CÓDIGO	DIM (mm)	ANGULO	POT.	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
30193100	78 X Ø28 mm	300º	7,5 W	950 lm	3000 K	15000		17,80 €
30195500	78 X Ø28 mm	300º	7,5 W	1000 lm	4000 K	15000		17,80 €
30199300	78 X Ø28 mm	300º	11,5 W	1521 lm	3000 K	15000		20,45 €
30397300	118 X Ø15 mm	360º	7,2 W	810 lm	3000 K	15000		14,61 €
30399700	118 X Ø15 mm	360º	7,2 W	850 lm	4000 K	15000		14,61 €
71400300	118 X Ø29 mm	360º	14 W	2000 lm	3000 K	15000	•	28,61 €
71406500	118 X Ø29 mm	360º	14 W	2000 lm	4000 K	15000	•	28,61 €
64673800	118 X Ø42 mm	360º	17,5 W	2460 lm	3000 K	15000		33,16 €
64675200	118 X Ø42 mm	360º	17,5 W	2460 lm	4000 K	15000		33,16 €

PHILIPS

COREPRO LEDCAPSULE

Regulable: No

CRI: 80

Aptas para luminarias Cerradas: NO



CÓDIGO	DIM (mm)	ANGULO	POT.	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
65780200		360º	4,8 W	570 lm	2700 K	15000		17,01 €
65818200		360º	4,8 W	570 lm	3000 K	15000		17,01 €

E27



NAV LED FILAMENTO

Regulable: No
Equipo: Convencional ECC y 230V
IP65
Proteccion Sobretensiones: 2 KV
Casquillo: E27




CÓDIGO	DIM (mm)	ANGULO	POT.	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4058075843585	Ø38X170 mm	360º	15 W	1600 lm	1800 K	25000 L70		26,65 €
4099854071973	Ø38X170 mm	360º	21 W	3600 lm	2700 K	25000 L70		26,65 €
4099854071997	Ø38X170 mm	360º	21 W	4000 lm	4000 K	25000 L70		26,65 €
4058075843608	Ø38X170 mm	360º	23 W	2500 lm	1800 K	25000 L70		35,55 €
4099854072017	Ø38X210 mm	360º	35 W	5400 lm	2700 K	25000 L70	•	35,55 €
4099854072031	Ø38X210 mm	360º	35 W	6000 lm	4000 K	25000 L70		35,55 €

PHILIPS

TRUEFORCE CORE LED SON-T

Regulable: No
Equipo: Directo a Red 230V
Casquillo: E27/E40



CÓDIGO	DIM (mm)	ANGULO	POT.	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
26771800	Ø38,5X168mm	300º	17 W	2700 lm	2700 K	25000 L70		40,18 €
31625600	Ø38,5X168mm	300º	17 W	2800 lm	3000 K	25000 L70		40,18 €
31627000	Ø38,5X168mm	300º	17 W	3000 lm	4000 K	25000 L70		40,18 €
12932100	Ø38,5X188mm	300º	20 W	3200 lm	2200 K	25000 L70		39,45 €
12934500	Ø38,5X188mm	300º	26 W	4000 lm	2700 K	25000 L70		46,30 €
12936900	Ø38,5X188mm	300º	26 W	4200 lm	3000 K	25000 L70		46,30 €
12938300	Ø38,5X188mm	300º	26 W	4500 lm	4000 K	25000 L70		46,30 €
12940600	Ø47X229mm	300º	32 W	5200 lm	2200 K	25000 L70		48,95 €
26775600	Ø47X229mm	330º	40 W	6500 lm	2700 K	25000 L70		69,84 €
31633100	Ø47X229mm	330º	40 W	7200 lm	3000 K	25000 L70		69,84 €
31635500	Ø47X229mm	330º	40 W	7500 lm	4000 K	25000 L70		69,84 €
29743200	Ø53,5X232mm	300º	45 W	8800 lm	2700 K	25000 L70		111,96 €
29747000	Ø53,5X232mm	300º	45 W	8800 lm	3000 K	25000 L70		111,96 €
29745600	Ø53,5X232mm	300º	49 W	10000 lm	4000 K	25000 L70		111,96 €


LEDVANCE


HID LED HIGHBAY

Regulable: No
Casquillo: E40
Proteccion Sobretensiones: 4KV
Equipo: Convencional/Arrancador/Directo a Red 230V



CÓDIGO	DIM (mm)	ANGULO	POT.	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4058075780385	Ø250X263mm	100º	105 W	14000 lm	4000 K	50000 L70		128,30 €
4058075780408	Ø250X263mm	100º	150 W	21000 lm	4000 K	50000 L70	•	168,85 €
4058075780422	Ø250X263mm	100º	160 W	25000 lm	4000 K	50000 L70		185,70 €

16 - Carril 3 Encendidos

PHILIPS

CARRIL ADOSADO



CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD	DIM (mm)	PVP
38106000	ALUMINIO	1 m	32 X 33	36,75 €
38107700	ALUMINIO	2 m	32 X 33	68,25 €
38108400	ALUMINIO	3 m	32 X 33	92,40 €
79851600	NEGRO	1 m	32 X 33	40,40 €
79852300	NEGRO	2 m	32 X 33	74,26 €
79853000	NEGRO	3 m	32 X 33	100,46 €
38110700	BLANCO	1 m	32 X 33	36,75 €
38111400	BLANCO	2 m	32 X 33	68,25 €
38112100	BLANCO	3 m	32 X 33	92,40 €

PHILIPS

CARRIL EMPOTRADO



CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD	DIM (mm)	PVP
07436799	ALUMINIO	1 m	32 X 33	53,51 €
14979000	ALUMINIO	2 m	32 X 33	104,83 €
14981300	ALUMINIO	3 m	32 X 33	157,25 €
07437499	NEGRO	1 m	32 X 33	53,51 €
07439899	NEGRO	2 m	32 X 33	104,83 €
07440499	NEGRO	3 m	32 X 33	157,25 €
07438199	BLANCO	1 m	32 X 33	53,51 €
14980600	BLANCO	2 m	32 X 33	104,83 €
14982000	BLANCO	3 m	32 X 33	157,25 €

PHILIPS

ACCESORIOS



CÓDIGOS	ACABADOS	DESCRIPCION	PVP
07392699/14148099/38116999	GRIS/NEGRO/BLANCO	ALIMENTADOR DE EXTREMO	19,00 €
07393399/14155899/38122099	GRIS/NEGRO/BLANCO	ALIMENTADOR CENTRAL	36,00 €
07403999/14152799/38128299	GRIS/NEGRO/BLANCO	CONECTOR 90º (TIERRA EXTERNA)	45,00 €
06562499/06563199/06564899	GRIS/NEGRO/BLANCO	CONECTOR EN LINEA OCULTO	23,00 €
14985199/07419099/14986899	GRIS/NEGRO/BLANCO	FIJACION A TECHO	6,00 €
07417699/14150399/38124499	GRIS/NEGRO/BLANCO	TAPA FINAL	5,00 €
14988299/07432999/06785799	LONG 1,5/3/5 m	CABLE DE SUSPENSION (ACERO)	(L=1.5M)10,52€

CARRIL ADOSADO




CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD	DIM (mm)	PVP
8719747930007	BLANCO	1 m	35,2X35,2	46,15 €
8719747930069	BLANCO	2 m	35,2X35,2	88,90 €
8719747930120	BLANCO	3 m	35,2X35,2	134,10 €
8719747930021	NEGRO	1 m	35,2X35,2	46,15 €
8719747930083	NEGRO	2 m	35,2X35,2	88,90 €
8719747930144	NEGRO	3 m	35,2X35,2	134,10 €

CARRIL EMPOTRADO



CÓDIGO	ACABADO	LONGITUD	DIM (mm)	PVP
8719747931011	BLANCO	1 m	35,2X35,2	57,20 €
8719747931042	BLANCO	2 m	35,2X35,2	111,55 €
8719747931073	BLANCO	3 m	35,2X35,2	168,30 €
8719747931035	NEGRO	1 m	35,2X35,2	57,20 €
8719747931066	NEGRO	2 m	35,2X35,2	111,55 €
8719747931097	NEGRO	3 m	35,2X35,2	168,30 €

ACCESORIOS



8719747930236/8719747930212	NEGRO/BLANCO	ALIMENTADOR DE EXTREMO IZQUIERDA	20,35 €
8719747930267/8719747930243	NEGRO/BLANCO	ALIMENTADOR DE EXTREMO DERECHA	20,35 €
8719747930687/8719747930663	NEGRO/BLANCO	CONECTOR 90° (TIERRA EXTERNA)	43,90 €
8719747930328/8719747930304	NEGRO/BLANCO	CONECTOR EN LINEA OCULTO	12,20 €
8719747930298/8719747930274	NEGRO/BLANCO	TAPA FINAL	10,90 €
8719747932506/8719747932506	NEGRO/BLANCO	CABLE DE SUSPENSION (ACERO 5MTS)	24,25 €

17 - Proyector de Carril

PHILIPS



CORELINE PROYECTOR

IP: 20
IRC: 90
Dimensiones: Ø80 x 125 mm

5 AÑOS GARANTÍA



CÓDIGO	REG.	ACABADO	ANGULO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
52857499	NO	BLANCO	25º	30 W	3000 lm	3000 K	50000		86,27
52858199	NO	BLANCO	25º	27 W	3000 lm	4000 K	50000		86,27
52855099	NO	NEGRO	25º	30 W	3000 lm	3000 K	50000		86,27
52856799	NO	NEGRO	25º	27 W	3000 lm	4000 K	50000		86,27
52862899	NO	BLANCO	38º	27 W	3000 lm	4000 K	50000		86,27
52859899	NO	NEGRO	38º	30 W	3000 lm	3000 K	50000		86,27
52860499	NO	NEGRO	38º	27 W	3000 lm	4000 K	50000		86,27

OPPLE
LIGHTING.

SPOT LED PERFORMER 3C COMPACT

IP: 20
IRC: 90
Dimensiones: Ø80 x 125 mm
Ø70 x 150 mm (1000 lm)
Ø70 x 177 mm (2000 lm)
Ø70 x 195 mm (3000 lm)



CÓDIGO	REG.	ACABADO	ANGULO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
541001187400	NO	BLANCO NEGRO	36º	10 W	1000 lm	3000 K 4000 K 5000 K	70000 L70		87,00 €
541001186600	NO	BLANCO NEGRO	36º	20 W	2000 lm	3000 K 4000 K 5000 K	70000 L70		117,00 €



TRACKLIGHT SPOT

IP: 20
 IRC: 90
 Dimensiones: Ø80 x 240 mm
 Ø80 x 240 mm (30W)
 Ø68 x 215 mm (20W)



CÓDIGO	REG.	ACABADO	ANGULO	POTENCIA	LÚMENES	T. COLOR	VIDA UTIL (h)	BÁSICO	PVP
4099854616273	NO	BLANCO	24º	20 W	2400 lm	3000 K	50000 L70		90,65 €
4099854616310	NO	BLANCO	24º	20 W	2400 lm	4000 K	50000 L70		90,65 €
4099854616365	NO	BLANCO	24º	30 W	3600 lm	3000 K	50000 L70		102,00 €
4099854616402	NO	BLANCO	24º	30 W	3600 lm	4000 K	50000 L70		102,00 €
4099854616297	NO	NEGRO	24º	20 W	2400 lm	3000 K	50000 L70		90,65 €
4099854616334	NO	NEGRO	24º	20 W	2400 lm	4000 K	50000 L70		90,65 €
4099854616389	NO	NEGRO	24º	30 W	3600 lm	3000 K	50000 L70		102,00 €
4099854616426	NO	NEGRO	24º	30 W	3600 lm	4000 K	50000 L70		102,00 €

18 - Tira Led y Control

LSI TECSOLE



TIRA IP 20

24V DC
Formato: Bobina 5m
SDCM<3
Vida Util: 50000 L70
IRC>80



CÓDIGO	MODELO	ANCHO	CORTE	W/m	lm/m	T.COLOR	DENSIDAD	BÁSICO	PVP
02440568R	BILY 8	8 mm	50 mm	9 W/m	1000 lm/m	2700 K	120 Led/m	•	41,50 €
02440567R	BILY 7	8 mm	50 mm	9 W/m	1050 lm/m	3000 K	120 Led/m	•	41,50 €
02440566R	BILY 6	8 mm	50 mm	9 W/m	1120 lm/m	4000 K	120 Led/m	•	41,50 €
02580351R	BONE 8	10 mm	50 mm	12 W/m	1150 lm/m	2700 K	120 Led/m	•	53,00 €
02580350R	BONE 7	10 mm	50 mm	12 W/m	1200 lm/m	3000 K	120 Led/m	•	53,00 €
02580349R	BONE 6	10 mm	50 mm	12 W/m	1300 lm/m	4000 K	120 Led/m	•	53,00 €
02440834R	DONE 6 SLIM	8 mm	50 MM	12 W/m	1300 lm/m	4000 K	120 Led/m	•	53,00 €
02580348R	BONE 5	10 mm	50 mm	12 W/m	1350 lm/m	6000 K	120 Led/m	•	53,00 €
02580358R	BELL 7	10 mm	50 mm	24 W/m	2200 lm/m	3000 K	120 Led/m	•	65,00 €
02580357R	BELL 6	10 mm	50 mm	24 W/m	2750 lm/m	4000 K	120 Led/m	•	65,00 €
02580356R	BELL 5	10 mm	50 mm	24 W/m	2300 lm/m	6000 K	120 Led/m	•	65,00 €
02440601R	IRIS 10	10 mm	50 mm	14 W/m	670 lm/m	RGB	120 Led/m	•	138,50 €

LSI TECSOLE

TIRA IP65h

24V DC
Formato: Bobina 5m
SDCM<3
Vida Util: 50000 L70
IRC>80



CÓDIGO	MODELO	ANCHO	CORTE	W/m	lm/m	T.COLOR	DENSIDAD	BÁSICO	PVP
02440563R	BILY 3	10 mm	50 mm	9 W/m	970 lm/m	3000 K	120 Led/m	•	55,50 €
02440562R	BILY 2	10 mm	50 mm	9 W/m	1050 lm/m	4000 K	120 Led/m	•	55,50 €
02440561R	BILY 1	10 mm	50 mm	9 W/m	1000 lm/m	6000 K	120 Led/m	•	55,50 €
02580346R	BONE 3	12 mm	50 mm	12 W/m	1100 lm/m	3000 K	120 Led/m	•	64,50 €
02580345R	BONE 2	12 mm	50 mm	12 W/m	1200 lm/m	4000 K	120 Led/m	•	64,50 €
02580344R	BONE 1	12 mm	50 mm	12 W/m	1350 lm/m	6000 K	120 Led/m	•	64,50 €
02580353R	BELL 2	14 mm	50 mm	24 W/m	2200 lm/m	4000 K	120 Led/m	•	79,50 €
02440302R	GAMA 4	14 mm	50 mm	17,4 W/m	836 lm/m	RGB+W	60 Led/m	•	149,50 €



TIRA 230V AC

230 V AC
Formato: Bobina 50m
Pack Conexión Inicial: OBLIGATORIO (Proteccion)



CÓDIGO	MODELO	ANCHO	CORTE	W/m	lm/m	T.COLOR	DENSIDAD	BÁSICO	PVP
02440705	ZENIX 7	12 mm	50 mm	15 W/m	1450 lm/m	3000 K	120 Led/m	•	21,40 €
02440704	ZENIX 6	12 mm	50 mm	15 W/m	1450 lm/m	4000 K	120 Led/m	•	21,40 €
02440703	ZENIX 5	12 mm	50 mm	15 W/m	1450 lm/m	6000 K	120 Led/m	•	21,40 €
14640548	Pack conexión inicial ZENIX 5-8 TECSOLELED 14640548							•	25,70 €
14640549	Pack interconexión ZENIX 5-8 TECSOLELED 14640549							•	14,60 €

TSL SIMPLY



CONTROL BASICO	CÓDIGO	TIPO	MODELO	CONTROL	BÁSICO	PVP
	09410127	RECEPTOR	TSL-1029	MONOCOLOR/RGB/CCT	•	41,60 €
	09410131	MANDO	TSL-2839DIM	MONOCOLOR	•	33,70 €
	09410129	MANDO	TSL-2839	RGB	•	33,70 €
	09410391	RECEPTOR	TSL V4	MONOCOLOR/RGB/RGB+W7CCT		47,80 €
	09410392	MANDO	TSL TR1	MONOCOLOR		39,40 €
	09410393	MANDO	TSL TR2	CCT		39,40 €
	09410394	MANDO	TSL TR3	RBG/RGBW		39,40 €



SISTEMA TSL 1009

CONTROL HASTA 4 ZONAS



CONTROL AVANZADO	CÓDIGO	TIPO	MODELO	CONTROL	BÁSICO	PVP
	09410070	RECEPTOR	TSL-1009FA	MONOCOLOR/RGB/RGB+W/CCT	•	102,50 €

ACCESORIOS ALIMENTACIÓN TIRA



CÓDIGO	TIPO TIRA	TENSIÓN	TIPO CONEXIÓN	IP	ANCHO	BÁSICO	PVP
02390011	MONOCOLOR	24 V DC	TIRA-CABLE	20	8 mm	•	1,20 €
02390052	MONOCOLOR	24 V DC	TIRA-CABLE MINI	20	10 mm	•	2,00 €
02390012	MONOCOLOR	24 V DC	TIRA-CABLE	20	10 mm	•	1,30 €
02390014	RGB	24 V DC	TIRA-CABLE	20	10 mm	•	1,60 €

ACCESORIOS UNIÓN TIRA



CÓDIGO	TIPO TIRA	TENSIÓN	TIPO CONEXIÓN	IP	ANCHO	BÁSICO	PVP
02390053	MONOCOLOR	24 V DC	TIRA-TIRA	20	8 mm	•	1,90 €
02390031	MONOCOLOR	24 V DC	TIRA-TIRA	20	8 mm	•	1,20 €
02390054	MONOCOLOR	24 V DC	TIRA-TIRA	20	10 mm	•	2,00 €
02390032	MONOCOLOR	24 V DC	TIRA-TIRA	20	10 mm	•	1,30 €
02390034	RGB	24 V DC	TIRA-TIRA	20	10 mm	•	1,60 €


TAPAS FINALES



CÓDIGO	C/PASACABLES	IP	ANCHO	BÁSICO	PVP
00000046	NO	65	10 mm	•	0,30 €
00000048	NO	65	12 mm	•	0,30 €

19 - Perfiles

LS7 TECSOLE



TSL-E52

IP: 20
Material: Aluminio
Incluye difusor: No
Longitud: 2 m




CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460053	PERFIL	EMPOTRADO	35 X 25 mm	13,2X17,7 mm	28 W/m	ALUMINIO	•	11,90 €
08460053B	PERFIL	EMPOTRADO	35 X 25 mm	13,2X17,7 mm	28 W/m	BLANCO		17,70 €
08460053N	PERFIL	EMPOTRADO	35 X 25 mm	13,2X17,7 mm	28 W/m	NEGRO		17,70 €
08467053	ACCESORIO	SET DE 2 TAPAS FINALES				ALUMINIO	•	5,20 €
08467053B	ACCESORIO	SET DE 2 TAPAS FINALES				BLANCO		5,60 €
08466053	ACCESORIO	CLIP DE FIJACION					•	3,30 €
08469919	ACCESORIO	MECANISMO DE CONEXIÓN 90º					•	3,50 €
08469911	ACCESORIO	MECANISMO DE CONEXIÓN 180º (PLETINA+TORNILLOS)					•	3,50 €
08461052	ACCESORIO	DIFUSOR PC BLANCO MATE (1M)					•	5,10 €


LS7 TECSOLE

TSL-E15

IP: 20
Material: Aluminio
Incluye difusor: No
Longitud: 2 m



CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460003	PERFIL	EMPOTRADO	23,2 X 15,3 mm	12,2 X 13,8 mm	14 W/m	ALUMINIO	•	5,60 €
08460003B	PERFIL	EMPOTRADO	23,2 X 15,3 mm	12,2 X 13,8 mm	14 W/m	BLANCO		7,00 €
08460003N	PERFIL	EMPOTRADO	23,2 X 15,3 mm	12,2 X 13,8 mm	14 W/m	NEGRO		7,00 €
08464003	ACCESORIO	TAPA FINAL CON PASACABLE				ALUMINIO	•	0,80 €
08464003B	ACCESORIO	TAPA FINAL CON PASACABLE				BLANCO		0,90 €
08464003N	ACCESORIO	TAPA FINAL CON PASACABLE				NEGRO		0,90 €
08463001	ACCESORIO	DIFUSOR PC BLANCO (1M)					•	3,50 €
08461001	ACCESORIO	DIFUSOR PC TRANSPARENTE (1M)						3,50 €



TSL- E13N


IP: 20
Material: Aluminio
Incluye difusor: No
Longitud: 2 m




CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460030	PERFIL	EMPOTRADO	30,5 X 12,8 mm	18 X 8,5 mm	14 W/m	ALUMINIO	•	8,30 €
08460030B	PERFIL	EMPOTRADO	30,5 X 12,8 mm	18 X 8,5 mm	14 W/m	BLANCO		9,70 €
08460030N	PERFIL	EMPOTRADO	30,5 X 12,8 mm	18 X 8,5 mm	14 W/m	NEGRO		9,70 €
08464030	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				ALUMINIO	•	0,80 €
08464030B	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				BLANCO		0,90 €
08464030N	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				NEGRO		0,90 €
08466012	ACCESORIO	CLIP METALICO MUELLE					•	3,70 €

TSL-E8

IP: 20
Material: Aluminio
Incluye difusor: No
Longitud: 2 m



CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460001	PERFIL	EMPOTRADO	30,5 X 12,8 mm	18 X 8,5 mm	14 W/m	ALUMINIO	•	4,50 €
08460001B	PERFIL	EMPOTRADO	30,5 X 12,8 mm	18 X 8,5 mm	14 W/m	BLANCO		5,90 €
08460001N	PERFIL	EMPOTRADO	30,5 X 12,8 mm	18 X 8,5 mm	14 W/m	NEGRO		5,90 €
08464001	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				ALUMINIO	•	0,60 €
08464001B	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				BLANCO		0,70 €
08464001N	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				NEGRO		0,70 €
08463001	ACCESORIO	DIFUSOR PC BLANCO (1M)					•	3,50 €
08461001	ACCESORIO	DIFUSOR PC TRANSPARENTE (1M)						3,50 €



TSL-P52


IP: 20
Material: Aluminio
Incluye difusor: No
Longitud: 2 m




CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460052	PERFIL	SUPERFICIE	25 X 25 mm	13,2 X 17,7 mm	28 W/m	ALUMINIO	•	11,90 €
08460052B	PERFIL	SUPERFICIE	25 X 25 mm	13,2 X 17,7 mm	28 W/m	BLANCO		17,70 €
08460052N	PERFIL	SUPERFICIE	25 X 25 mm	13,2 X 17,7 mm	28 W/m	NEGRO		17,70 €
08468052	ACCESORIO	SET DE 2 TAPAS FINALES				ALUMINIO	•	5,20 €
08468052B	ACCESORIO	SET DE 2 TAPAS FINALES				BLANCO		5,60 €
08468052N	ACCESORIO	SET DE 2 TAPAS FINALES				NEGRO		5,60 €
08466052	ACCESORIO	SUJECIÓN METÁLICA					•	1,60 €
08469919	ACCESORIO	MECANISMO DE CONEXIÓN 90º					•	3,50 €
08469911	ACCESORIO	MECANISMO DE CONEXIÓN 180º					•	3,50 €
08463052	ACCESORIO	DIFUSOR PC BLANCO (1M)					•	5,10 €
08461052R50	ACCESORIO	DIFUSOR PC BLANCO MATE (50M)						255,90 €

TSL-S15+

IP: 20
Material: Aluminio
Incluye difusor: No
Longitud: 2 m



CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460034	PERFIL	SUPERFICIE	17,1X17,1	13,2X8,7	22 W/m	GRIS	•	8,50 €
08460034B	PERFIL	SUPERFICIE	17,1X17,1	13,2X8,7	22 W/m	BLANCO		10,20 €
08460034N	PERFIL	SUPERFICIE	17,1X17,1	13,2X8,7	22 W/m	NEGRO		10,20 €
08460034	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				GRIS	•	8,50 €
08460034B	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				BLANCO		10,20 €
08460034N	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				NEGRO		10,20 €
08463001	ACCESORIO	DIFUSOR PC BLANCO (1M)					•	3,50 €
08466009	ACCESORIO	SUJECIÓN METÁLICA					•	0,80 €
08466008	ACCESORIO	SUJECIÓN PERFIL SOPORTE ROTABLE						1,90 €
08461001	ACCESORIO	DIFUSOR PC TRANSPARENTE (1M)						3,50 €




TSL-S15

IP: 20
Acabado: Aluminio
Instalación: Superficie
Incluye difusor: No




CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460004	PERFIL	SUPERFICIE	17,1X15,3	12,2X13,8	14 W/m	GRIS	•	5,60 €
08460004B	PERFIL	SUPERFICIE	17,1X15,3	12,2X13,8	14 W/m	BLANCO		7,00 €
08460004N	PERFIL	SUPERFICIE	17,1X15,3	12,2X13,8	14 W/m	NEGRO		7,00 €
08464004	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				GRIS	•	0,80 €
08464004B	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				BLANCO		0,90 €
08464004N	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				NEGRO		0,90 €
08465004	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				GRIS	•	0,80 €
08465004B	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				BLANCO		0,90 €
08465004N	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				NEGRO		0,90 €
08466001	ACCESORIO	SUJECION PLÁSTICA PERFIL						0,80 €
08466009	ACCESORIO	SUJECIÓN METÁLICA PERFIL					•	0,80 €
08466008	ACCESORIO	SUJECIÓN PERFIL SOPORTE ROTABLE						1,90 €
08463001	ACCESORIO	DIFUSOR PC BLANCO (1M)					•	3,50 €
08461001	ACCESORIO	DIFUSOR PC TRANSPARENTE (1M)						3,50 €

IP: 20
Acabado: Aluminio
Instalación: Superficie
Incluye difusor: No



CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460029	PERFIL	SUPERFICIE	23,5X12,8	18X8,5	14 W/m	GRIS	•	8,30 €
08460029B	PERFIL	SUPERFICIE	23,5X12,8	18X8,5	14 W/m	BLANCO		9,70 €
08460029N	PERFIL	SUPERFICIE	23,5X12,8	18X8,5	14 W/m	NEGRO		9,70 €
08464029	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				GRIS	•	0,80 €
08464029B	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				BLANCO		0,90 €
08464029N	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				NEGRO		0,90 €
08465029	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				GRIS	•	0,80 €
08465029B	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				BLANCO		0,90 €
08465029N	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				NEGRO		0,90 €
08467014	ACCESORIO	SUJECIÓN METÁLICA PERFIL					•	1,10 €
08463013	ACCESORIO	DIFUSOR PC BLANCO (1M)					•	4,20 €
08461013	ACCESORIO	DIFUSOR PC TRANSPARENTE (1M)						4,20 €



TSL-S8


IP: 20
Acabado: Aluminio
Instalación: Superficie
Incluye difusor: No



CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460002	PERFIL	SUPERFICIE	17,1X8	12,2X6,5	14 W/m	GRIS	•	4,50 €
08460002B	PERFIL	SUPERFICIE	17,1X8	12,2X6,5	14 W/m	BLANCO		5,90 €
08460002N	PERFIL	SUPERFICIE	17,1X8	12,2X6,5	14 W/m	NEGRO		5,90 €
08464002	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				GRIS	•	0,60 €
08464002B	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				BLANCO		0,70 €
08464002N	ACCESORIO	TAPA CON PASACABLE				NEGRO		0,70 €
08465002	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				GRIS	•	0,60 €
08465002B	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				BLANCO		0,70 €
08465002N	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				NEGRO		0,70 €
08466001	ACCESORIO	SUJECIÓN PLÁSTICA PERFIL						0,80 €
08466009	ACCESORIO	SUJECIÓN METÁLICA PERFIL					•	0,80 €
08466008	ACCESORIO	SUJECIÓN PERFIL SOPORTE ROTABLE						1,90 €
08463001	ACCESORIO	DIFUSOR PC BLANCO (1M)					•	3,50 €
08461001	ACCESORIO	DIFUSOR PC TRANSPARENTE (1M)						3,50 €

TSL-C18N

IP: 20
Acabado: Aluminio



CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460027	PERFIL	ESQUINA	19X19	10X6	22 W/m	GRIS	•	7,30 €
08460027B	PERFIL	ESQUINA	19X19	10X6	22 W/m	BLANCO		9,10 €
08460027N	PERFIL	ESQUINA	19X19	10X6	22 W/m	NEGRO		9,10 €
08465027	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				GRIS	•	1,70 €
08465027B	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				BLANCO		2,00 €
08465027N	ACCESORIO	TAPA SIN PASACABLE				NEGRO		2,00 €
08466027	ACCESORIO	SUJECIÓN METÁLICA PERFIL					•	1,00 €
08463001	ACCESORIO	DIFUSOR PC BLANCO (1M)					•	3,50 €
08461001	ACCESORIO	DIFUSOR TRANSPARENTE (1M)						3,50 €



TSL-C16R


IP: 20
Acabado: Aluminio
Instalación: Esquina
Incluye difusor: No



CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460005	PERFIL	ESQUINA	30X30	20,2X12	28 W/m	GRIS	•	14,90 €
08460005B	PERFIL	ESQUINA	30X30	20,2X12	28 W/m	BLANCO		20,40 €
08460005N	PERFIL	ESQUINA	30X30	20,2X12	28 W/m	NEGRO		20,40 €
08464005	ACCESORIO	TAPA FINAL CON PASACABLE				GRIS	•	1,20 €
08465005	ACCESORIO	TAPA FINAL SIN PASACABLE				GRIS	•	1,20 €
08463005	ACCESORIO	DIFUSOR PMMA BLANCO (1M)					•	6,90 €

TSL-C06

IP: 20
Acabado: Aluminio
Instalación: Esquina
Incluye difusor: No



CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
08460006	PERFIL	ESQUINA	16X16	10,2X6	10 W/m	GRIS	•	4,30 €
08464006	ACCESORIO	TAPA FINAL CON PASACABLE				GRIS		0,70 €
08465006	ACCESORIO	TAPA FINAL SIN PASACABLE				GRIS		0,70 €
08463006	ACCESORIO	DIFUSOR PMMA BLANCO					•	3,50 €



PLETINA PL13-PL20

IP: 00
Acabado: Aluminio
Instalación: Superficie



CÓDIGO	TIPO	INSTALACIÓN	DIM (AXH)	DIM ÚTIL	DISIPACIÓN CALOR	ACABADO	BÁSICO	PVP
64460001	PLETINA	SUPERFICIE	13X2	13X2	11 W/m	GRIS	•	3,70 €
64460002	PLETINA	SUPERFICIE	20X2	20X2	18 W/m	GRIS		4,30 €

20 - Fuentes



24Vdc IP20/IP42



CÓDIGO	TENSIÓN	POTENCIA	IP	ACABADO	MODELO	BASICO	PVP
APV-16-24	24 Vdc	16 W	42	PLASTICO	APV	•	11,30 €
APV-35-24	24 Vdc	35 W	42	PLASTICO	APV	•	16,83 €
09250381	24 Vdc	35 W	20	REJILLA METÁLICA	LRS	•	15,70 €
09250383	24 Vdc	75 W	20	REJILLA METÁLICA	LRS	•	19,86 €
09250244	24 Vdc	100 W	20	REJILLA METÁLICA	LRS	•	22,22 €
09250243	24 Vdc	150 W	20	REJILLA METÁLICA	LRS	•	27,27 €
09250073	24 Vdc	200 W	20	REJILLA METÁLICA	LRS	•	71,47 €
09250074	24 Vdc	320 W	20	REJILLA METÁLICA	LRS	•	86,29 €



24Vdc IP67



CÓDIGO	TENSIÓN	POTENCIA	IP	ACABADO	MODELO	BASICO	PVP
LPV-60-24	24 Vdc	60 W	67	PLASTICO	LPV	•	21,33 €
LPV-100-24	24 Vdc	100 W	67	PLASTICO	LPV	•	35,27 €
09250055	24 Vdc	100 W	67	PLASTICO	LPV	•	35,27 €
09250083	24 Vdc	150 W	67	PLASTICO	LPV	•	49,20 €
XLG-150-24A	24 Vdc	150 W	67	METÁLICA	XLG	•	33,91 €
HLG-240H-24B	24 Vdc	240 W	67	METÁLICA	HLG	•	115,64 €
HLG320H-24B	24 Vdc	320 W	67	METÁLICA	HLG	•	155,73 €

21 - Detectores

B.E.G.



TECHO EMPOTRAR

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL



MODELO	IP	DIM.	ALT. MONTAJE	DET. TRASNV.	DET. FRONT	DET. SEDENTARIA	C.L.P.*	BASICO	PVP
BL2-FT	23	Ø79x63mm	2/5/2,5m	Ø8m x 360º	Ø4,8m x 360º	Ø3,2m x 360º	NO	•	66,80 €
BL4-FT	20	Ø105x85mm	2/5/2,5m	Ø10m x 360º	Ø6,4m x 360º	Ø5m x 360º	NO	•	126,30 €
PD2N-M-1C-FT	20	Ø84x84,5mm	2/5/2,5m	Ø10m x 360º	Ø6m x 360º	Ø4m x 360º	SI	•	198,80 €
PD3N-1C-FT	20	Ø83x81mm	2/5/2,5m	Ø10m X 360º	Ø6m X 360º	Ø4m X 360º	NO	•	103,50 €
PD9-1C-FT	20	Ø45x21mm	2/5/2,5m	Ø10m x 360º	Ø6m x 360º	Ø4m x 360º	NO	•	122,00 €
PD4N-1C-FT	23	Ø106x90mm	2/5/2,5m	Ø24m X 360º	Ø8m X 360º	Ø6,4m X 360º	NO	•	150,60 €
BL4-FT	20	Ø107x63mm	2,4/2,6/2,5m	32mx5m	16mx3m	-	NO	•	126,30 €
PD4N-1C-C-FT	23	Ø106x90mm	2,4/2,6/2,5m	40mX5m	20mx3m	-	NO	•	150,60 €
BL4-SU	ACCESORIO TECHO SUPERFICIE								#N/D

B.E.G.

TECHO SUPERFICIE

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL



MODELO	IP	DIM.	ALT. MONTAJE	DET. TRASNV.	DET. FRONT	DET. SEDENTARIA	C.L.P.*	BASICO	PVP
PD3N-1C-SU	44	Ø106x53mm	2/5/2,5m	Ø10m X 360º	Ø6m X 360º	Ø4m X 360º	NO	•	103,50 €
PD4N-1C	44	Ø109x65mm	2/5/2,5m	Ø24m X 360º	Ø8m X 360º	Ø6,4m X 360º	NO	•	150,90 €
PD4-M-1C-GH	20	Ø98x63mm	5/16/14m	30mx19mx360º	30mx19mx360º	-	SI	•	261,10 €
PD4N-1C-C	44	Ø109x65mm	2,4/2,6/2,5m	40mX5m	20mx3m	-	NO	•	155,45 €

B.E.G.



DETECTOR PARED

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL



MODELO	IP	DIM.	ALT. MONTAJE	DET. TRASNV.	DET. FRONT	DET. SEDENTARIA	C.L.P.*	BASICO	PVP
LC-CLICK-N 200	54	78X103X84mm	2/3/2,5m	12mX10mX200º	Ø4m X 200º	Ø2m X 200º	NO	•	95,00 €
LC-CLICK 140	44	103X78X80mm	2/3/2,5m	12mx7mx140º	Ø4m X 140º	-	NO	•	58,45 €
LC-CLICK 200	44	103X78X80mm	2/3/2,5m	12mx10mx200º	Ø4m X 200º	-	NO	•	66,95 €
LC-PLUS 280	54	110x68x78mm	2/3/2,5m	20mX16mX280º	Ø9m X 280º	-	NO	•	131,30 €

B.E.G.

DETECTOR OCULTO

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL



MODELO	IP	DIM.	ALT. MONTAJE	DET. TRASNV.	DET. FRONT	DET. SEDENTARIA	C.L.P.*	BASICO	PVP
HF-MD1	20	101X86X42	1/4/2,5m	Ø16m x 360º	Ø8m x 360º	-	NO	•	91,10 €



TECHO EMPOTRAR

 Modelo con Bluetooth.

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL



MODELO	IP	DIM.	ALT. MONTAJE	DET. TRASNV.	DET. FRONT	DET. SEDENTARIA	C.L.P.*	BASICO	PVP
DM TEC B3B	40	Ø80x45mm	2,5m	Ø7m X 360º	Ø3m X 360º	-	NO	•	110,86 €
DM TEC B3N	40	Ø80x45mm	2,5m	Ø7m X 360º	Ø3m X 360º	-	NO	•	119,74 €
DM TEC B3P	40	Ø80x45mm	2,5m	Ø7m X 360º	Ø3m X 360º	-	NO	•	125,37 €
DM TEC 000	40	Ø38x80mm	2,5m	Ø6m X 360º	-	-	NO	•	128,44 €
DM TEC 008	40	Ø80x63,5mm	2,5m	Ø7m X 360º	Ø3m X 360º	-	NO	•	74,32 €

TECHO SUPERFICIE

 Modelo con Bluetooth.

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL



MODELO	IP	DIM.	ALT. MONTAJE	DET. TRASNV.	DET. FRONT	DET. SEDENTARIA	C.L.P.*	BASICO	PVP
DM TEC B1B	40	Ø118,5x45mm	2,5m	Ø7m X 360º	Ø3m X 360º	-	NO	•	112,82 €
DM TEC B1N	40	Ø118,5x45mm	2,5m	Ø7m X 360º	Ø3m X 360º	-	NO	•	121,84 €
DM TEC B1P	40	Ø118,5x45mm	2,5m	Ø7m X 360º	Ø3m X 360º	-	NO	•	126,35 €
DM TEC 001	40	Ø118x45mm	2,5m	Ø7m X 360º	Ø3m X 360º	-	NO	•	110,07 €



DETECTOR PARED




DM BRA 000	55	120X70X75mm	2m	12m X 180º	3mx180º	-	NO	•	66,24 €
------------	----	-------------	----	------------	---------	---	----	---	---------

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL

DETECTOR OCULTO

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL



MODELO	IP	DIM.	ALT. MONTAJE	DET. TRASNV.	DET. FRONT	DET. SEDENTARIA	C.L.P.*	BASICO	PVP
DM HF1 000	20	80X36X23,5mm	2,5m	Ø8m X 360º	-	-	NO	•	94,90 €



TECHO EMPOTRAR

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL



MODELO	IP	DIM.	ALT. MONTAJE	DET. TRASNV.	DET. FRONT	DET. SEDENTARIA	C.L.P.*	BASICO	PVP
DICROMAT + 230	20	Ø72x68,5mm	2,2/4/3m	Ø10m X 360º	Ø3m X 360º	-	NO	•	78,65 €
DICROMAT + CR	20	Ø80mm	2,5m	Ø7m X 360º	-	-	NO	•	114,55 €
DICROMAT2 + CR	20	Ø80mm	2,5m	Ø7m X 360º	-	-	SI	•	157,75 €
DICROMAT MICRO	20	Ø16x30mm	2,5m	Ø4m X 360º	-	-	NO	•	132,90 €
DICROMAT MINI	20	Ø65x39,5mm	2,5m	Ø7m X 360º	-	-	NO	•	140,55 €
SENSOR +	20	Ø80x63mm	2,5m	Ø7m X 360º	-	-	NO	•	65,90 €

TECHO SUPERFICIE

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL



MODELO	IP	DIM.	ALT. MONTAJE	DET. TRASNV.	DET. FRONT	DET. SEDENTARIA	C.L.P.*	BASICO	PVP
CIRCUMAT +	20	Ø120x24,3mm	2,2/4/3m	Ø7m X 360º	Ø3m X 360º	-	NO	•	93,10 €



PARED

*C.L.P.: CONTACTO LIBRE DE POTENCIAL



MODELO	IP	DIM.	ALT. MONTAJE	DET. TRASNV.	DET. FRONT	DET. SEDENTARIA	C.L.P.*	BASICO	PVP
ISIMAT	55	72X100X80mm	2/3/2,5m	12mx8mx140º	-	-	NO	•	56,30 €
ISIMAT +	55	72X100X80mm	2/3/2,5m	12mx8mx200º	-	-	NO	•	64,20 €
PROXIMAT	45	76,5x123x60	2/3/2,5m	15mx12mx240º	-	-	NO	•	100,15 €
ORBIMAT	20	93X86mm	0,8/1,5/1,2m	6mX180º	-	-	NO	•	134,95 €
MULTIMAT	55	72X127X80mm	2/3/2,5m	12mx8mx200º	-	-	NO	•	95,45 €
PROXIMAT PRO CR	55	82X148X74mm	2,5/7/3,5m	Ø30m X 360º	-	-	NO	•	170,40 €

22 - Reguladores

DINUY



REGULADOR CARRIL DIN



MODELO	TECNOLOGÍA	LAMP LED	LUM LED	TENSIÓN	P. MAX LED	P. MAX	SOLO TIRA LED	BÁSICO	PVP
RE EL1 LE3	TRIAC P+F FASE	SI	SI	230V	300VA	300W	NO	•	101,63 €
RE EL5 LE1	TRIAC PPIO. FASE	SI	SI	230V	1200W	1200W	NO	•	312,95 €
RE EL5 LE3	TRIAC FIN FASE	SI	SI	230V	1000W	1000W	NO	•	307,17 €
RE EL1 LE2	PWM	NO	NO	12-48VDC	8A	-	SI	•	113,14 €
RE EL2 LE2	PWM	NO	NO	12-48VDC	20A	-	SI	•	188,42 €

DINUY

REGULADOR PASTILLA



MODELO	TECNOLOGÍA	LAMP LED	LUM LED	TENSIÓN	P. MAX LED	P. MAX	SOLO TIRA LED	BÁSICO	PVP
RE PLA LE0	TRIAC P+F FASE	SI	SI	230V	200W	-	NO	•	78,09 €
RE PLA LE1	TRIAC P+F FASE	SI	SI	230V	350W	300W	NO	•	76,61 €
RE PLA LE3	TRIAC P+F FASE	SI	SI	230V	350W	300W	NO	•	79,51 €
RE PLA 010	1-10V	NO	SI	230V	-	-	NO	•	84,00 €
RE PLA DA1	DALI	NO	SI	230V	-	-	NO	•	96,55 €
RE PLA 001	TRIAC	NO	NO	230V	-	500W	NO	•	57,51 €
RE PLA LE2	PWM	NO	NO	12-48VDC	8A	-	SI	•	84,13 €

23 - Regletas

PHILIPS



LEDINAIRE REGLETA

IP 20
IK 02
Regulación: NO
Acabado: Blanco
Temp. Op. -20°C/+40°C
Garantía: 5 años

5 AÑOS GARANTIA



CÓDIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LUMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BASICO	PVP
52785099	326X28X36	5 W	480 lm	3000	PREPARADA	50000 L65		12,00 €
52784399	326X28X36	5 W	540 lm	4000	PREPARADA	50000 L65	•	12,00 €
52787499	586X28X36	10 W	960 lm	3000	PREPARADA	50000 L65	•	14,50 €
52786799	586X28X36	11 W	1050 lm	4000	PREPARADA	50000 L65	•	14,50 €
52788199	886X28X36	15 W	1600 lm	4000	PREPARADA	50000 L65	•	16,00 €
52791199	1186X28X36	20 W	1900 lm	3000	PREPARADA	50000 L65		17,00 €
52790499	1186X28X36	20 W	2100 lm	4000	PREPARADA	50000 L65	•	17,00 €
52793599	1486X28X36	24 W	2400 lm	3000	PREPARADA	50000 L65	•	20,00 €
52792899	1486X28X36	24 W	2600 lm	4000	PREPARADA	50000 L65	•	20,00 €

OPPLE
LIGHTING.

ECOMAX

IP 20
IK 02
Regulación: NO
Acabado: Blanco
Temp. Op. -25°C/+45°C
Garantía 5 años



CODIGO	DIM (mm)	POTENCIA	LUMENES	T. COLOR	CAB. PASANTE	VIDA ÚTIL (h)	BASICO	PVP
531000019900	1128X63X74	19 W 38 W	2850 lm 5700 lm	3000 K 4000 K	NO	70000 L70	•	66,00 €
531000020000	1410X63X74	24 W 48 W	3600 lm 7200 lm	3000 K 4000 K	NO	70000 L70	•	76,00 €

¿POR QUÉ BERDIN GRUPO?

Contamos con una **gran capacidad operativa**, gestionando más de 1.000.000 de líneas de albarán al año. Esto nos permite ofrecer una gestión eficaz y fiable incluso ante grandes volúmenes de pedidos, asegurando siempre un servicio continuo y profesional.



Nuestra **logística** se caracteriza por ser **eficiente y rápida**: el 97% de los envíos se entregan en un plazo de 24 horas. Esto nos permite ofrecer un servicio ágil y preciso, garantizando que tu material llegue donde lo necesitas y en el momento que lo necesitas.

Además, ofrecemos una **conectividad total con tu negocio** a través de nuestra Área Cliente. Desde allí puedes consultar y gestionar pedidos, albaranes, facturas, descuentos y promociones, todo en tiempo real. De esta forma, tienes el control total de tus operaciones con máxima autonomía, transparencia y comodidad.

