



Hydra Avant



CÓDIGO	P _{LED}	P _{LUMINARIA}	I	Φ _{LED}	Φ _{LUMINARIA}	CCT	DIMENSIONES
442343	22W	25W	1.800mA	2.449lm	1.935lm	5.000k	Ø290 x 49,5mm
442367	22W	25W	1.800mA	-	-	RGB SINCRONIZADOR	Ø290 x 49,5mm
442350	22W	25W	1.800mA	-	-	RGB ON/OFF	Ø290 x 49,5mm



Cosp: >0.9
IP LUMINARIA: 68
T° TRABAJO: -5°C~+35°C
Ra: >70
HORAS DE VIDA: L70:>30.000h
COLOR: Blanco
CUERPO: ABS
LENTE: Policarbonato

Cosp: >0.9
LUMINARY IP: 68
WORKING TEMPERATURE: -5°C~+35°C
Ra: >70
LIFETIME: L70:>30.000h
COLOUR: White
BODY: ABS
LENS: Polycarbonate

Cosp: >0.9
IP LUMINAIRE: 68
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL: -5°C~+35°C
Ra: >70
HEURES DE VIE: L70:>30.000h
COULEUR: Blanc
CORPS: ABS
LENTILLE: Polycarbonate

Cosp: >0.9
IP LUMINÁRIA: 68
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL: -5°C~+35°C
Ra: >70
VIDA: L70:>30.000h
COR: Branco
CORPO: ABS
LENTILHA: Policarbonato

Hydra Avant

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES ACESSÓRIOS



978965

Transformador electrónico máx. 300W 12V
uso interior IP67. LED
IP67 indoor electronic transformer max.
300W 12V. LED
Transformateur électronique max. 300W
12V utilisation en intérieur IP67. LED
Transformador eletrônico max. 300W 12V
uso interno IP67. LED



442374

Controlador RGB con mando, máx. 20
luminarias.
Controller RGB with control, max. 20
luminaires.
Contrôleur RGB avec contrôle, max. 20
luminaires.
Controlador RGB com controle, máx. 20
luminárias.



066761

Transformador magnético 50W 230V/12V
Magnetic transformer 50W 230V/12V
Transformateur magnétique 50W 230V/12V
Transformador magnético 50W 230V/12V

*INFORMACIÓN

*INFORMATION

*INFORMATION

*INFORMAÇÕES

N

- Efecto memoria.
- Profundidad máxima de instalación 2 metros.
- Fuente de luz NO reemplazable.
- Modelos RGB: Posibilidad de instalación de sincronización con dos sistemas diferentes:
 - Mando + sincronizador (442367).
 - Sincronización con pulsador externo (442350).
- Modelo RGB:
 - Provisto de memoria.
 - 7 Modos de color estático.
 - 7 Modos de color dinámico.

E

- Memory effect.
- Maximum depth of installation is 2 meters.
- NON-replaceable light source.
- RGB Models: Possibility of installation of synchronization with two different systems:
 - Wireless synchronizer + remote control (442367).
 - Synchronization with external button (442350).
- RGB Model:
 - With memory.
 - 7 Static color modes.
 - 7 Dynamic colour modes.

F

- Mémoire effet.
- Profondeur maximale de l'installation est de 2 mètres.
- Source lumineuse NON remplaçable.
- Modèles RGB: Possibilité d'installation de synchronisation avec deux systèmes différents:
 - Synchroniseur wireless + télécommande (442367).
 - Synchronisation avec le bouton externe (442350).
- Modèle RGB:
 - Avec mémoire.
 - 7 statiques modes de couleur.
 - 7 façons de couleur dynamique.

P

- Memória efeito.
- A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.
- Fonte de luz NÃO substituível.
- Modelos RGB: Possibilidade de instalação de sincronização com dois sistemas diferentes:
 - Sincronizador wireless + controle remoto (442367).
 - Sincronização com botão externo (442350).
- Modelo RGB:
 - Com memória.
 - 7 modos de cores estáticas.
 - 7 maneiras de cor dinâmica.

Hydra Avant


ESQUEMAS

SCHEMES


SCHÉMAS

ESQUEMAS

5000K



RGB SINCRONIZADOR



INSTALACIÓN PARA SINCRONIZACIÓN MEDIANTE PULSADOR EXTERIOR.

El pulsador debe ser el adecuado según las características eléctricas de la instalación.

